

CATALOGO GD
HOME & OUTDOOR

2020



MotoGP™ WORLD CHAMPIONSHIP 2019/2020/2021

35
Cal Crutchlow



MAJOR SPONSOR
LCR
TEAM
Honda

LAVOR
SIMPLY STRONGER

IT

LAVOR

SIMPLY STRONGER

Più forza, più potenza, più innovazione.

E' questo che, giorno dopo giorno, forgia il nuovo brand Lavor e che si concretizza nei nostri prodotti, ambasciatori della nostra filosofia mediante caratteristiche tecniche e qualitative all'avanguardia.

Perché lo facciamo?

Vogliamo essere al vostro fianco sempre di più.

Semplicemente.



Il rafforzamento del brand LAVOR, la presentazione di questo nuovo brand e la volontà di essere sempre più presenti e incisivi sul mercato sia italiano che internazionale, ha portato inoltre a finalizzare un importantissimo progetto di sponsorship triennale con il team MotoGP LCR Honda HRC.



Il marchio LAVOR infatti sarà presente sulla carena della moto e sulla tuta del pilota Cal Crutchlow, oltre che in tutto il paddock di LCR HONDA HRC per il triennio 2019/2020/2021.





Lavorwash è leader mondiale nel settore della produzione di macchinari per la pulizia dal 1975 e offre gamme di prodotti complete e diversificate sia per utilizzo domestico che professionale: idropulitrici, aspirapolvere, aspiraliquidi, lavamoquette, lavasciuga pavimenti, spazzatrici e generatori di vapore.



Negli anni **Lavorwash** ha progressivamente sviluppato la sua attività acquisendo vari marchi leader e diversificandola propria offerta con prodotti sempre più innovativi e di qualità.



Nel 2017 **Lavorwash** è entrata a far parte di COMET Group, contribuendo alla creazione di una realtà molto forte sul mercato, che conta oltre 700 dipendenti ed un fatturato totale da oltre 170 Mln di Euro. L'offerta commerciale di Lavorwash diventa oggi ancora più importante e completa, potendo contare su un know-how prezioso e altamente specializzato maturato negli anni da parte di tutte le aziende del gruppo in settori di mercato complementari: ciò consente di presentarsi alla clientela con un'offerta ed una competenza che difficilmente altre aziende possono vantare.





**Idropulitrici
ad acqua fredda**

pagina 6



**Idropulitrici
ad acqua fredda
con motore a scoppio**

pagina 23



**Idropulitrici
ad acqua calda**

pagina 25



**Aspiratori
per piscine e stagni**

pagina 38



**Pompe sommerse
Pompe da giardino**

pagina 40



**Aspirapolvere
aspiraliquidi**

pagina 44



**Lavamoquettes Aspirapolvere
Aspiraliquidi**

pagina 57



Aspiracenere

pagina 62



**Aspiratori
Multifunzione**

pagina 68



**Lavasciuga
pavimenti**

pagina 78



Modelli:	Codice	Pressione max bar	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo A.P.	Lancia ad alta pressione	Lancia Turbo	Lancia multiugello	Spazzola fissa	Spazzola rotante	Serbatoio detergente	Lancia schiuma	Avvolgitubo	Pagina
IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA														
FURY 110	8.109.0010C	110	330	1500 W	3 m	•						•		8
NINJA 120	8.092.0001C	120	360	1700 W	4 m	•						•		9
SMART PLUS 130 + Patio	8.106.0026C	130	420	1800 W	4 m	•	•					•		10
NINJA PLUS 130	8.092.0004C	130	420	1800 W	6 m	•	•		•			•		11
NINJA PLUS 130 + Patio	8.092.0028C	130	420	1800 W	6 m	•	•		•			•		12
GALAXY 140	8.086.0077C	140	450	1900 W	6 m	•	•		•	•		•		13
LVR3 140	8.113.0001C	140	450	1900 W	6 m	•	•					•		14
GALAXY 150 + Patio	8.086.0075C	150	450	2100 W	6 m	•	•			•		•		15
GALAXY 160 + Patio	8.086.0076C	160	510	2500 W	8 m	•	•		•	•		•	•	16
LVR4 150 WPS + Patio	8.113.0006C	150	480	2100 W	8 m	•	•					•		18
LVR4 150 DIGIT + Patio	8.113.0007C	150	480	2100 W	8 m	•	•					•		19
LVR4 160 DIGIT + Patio	8.113.0008C	160	510	2500 W	8 m	•	•					•	•	20
PREDATOR PLUS 160 DIGIT	8.101.0025C	160	510	2500 W	6 m	•	•				•		•	21
PASCAL 20 PLUS	8.102.0003C	140	400	2100 W	6 m		•	•			•		•	22
IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A SCOPPIO														
INDEPENDENT 1900	8.601.0103C	130	520	2.5 hp	6 m	•						•		23
INDEPENDENT 2800	8.601.0148C	200	690	6.5 hp	10 m			•						24
IDROPULTRICI AD ACQUA CALDA														
ADVANCED 1108	8.054.0001	145	450	2300 W	8 m	•						•		25
XTR 1007	8.052.0814	135	420	2100 W	8 m	•					•			26
MEK 1108	8.619.0610	145	450	2300 W	8 m			•			•			27
MISSOURI 1310	8.619.0601	150	570	3000 W	8 m	•					•			24

• = Compreso nella dotazione di serie.

Cerca il Washing Level sulla scatola della tua idropultrice.

LAVOR ha ideato WASHING LEVEL

per aiutarti a identificare l'idropultrice più adatta alle tue esigenze in modo facile veloce e sicuro.

WASHING LEVEL esprime il livello di lavaggio raggiungibile da ciascun modello tenendo in considerazione un adeguato mix di prestazioni (pressione, portata e potenza assorbita).

		< 10 m ²					per uso occasionale - indicato per sporco superficiale - piccole superfici
		20 - 40 m ²					per uso occasionale - pulizia profonda di sporco superficiale - medie/piccole superfici
		40 - 60 m ²					per uso abbastanza frequente - pulizia leggera di sporco resistente - medie superfici
		60 - 80 m ²					per uso frequente - pulizia profonda di sporco ostinato - medie superfici
		80 - 100 m ²					per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - medie superfici
		> 100 m ²					per uso semi-professionale - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici

Testine con innesto rapido



Lancia shiuma

Lancia shiumogena completa di serbatoio detergente, per diffondere in bassa pressione il prodotto chimico



Sistema schiumogeno con

serbatoio di grande capacità consente di regolare la quantità di detergente e l'ampiezza del getto.



Testina detergente

consente l'aspirazione in bassa pressione del detergente contenuto nel serbatoio integrato dell'idropultrice.



Testina con getto a ventaglio

Testina con getto ad alta pressione a ventaglio per una più ampia area di lavaggio.



Testina VARIOJET

Testina con getto ad alta pressione e regolazione del getto in larghezza per adattarsi meglio alla superficie da lavare



Testina TURBO

La testina turbo, incrementa il potere di lavaggio grazie al getto a spillo rotante che disgrega ed elimina ogni incrostazione. (EWbar = Equivalenza di lavaggio)

Fury 110



44
27
Cm
29



Accessori in dotazione:



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico. • Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Pistola con attacco rapido • Lancia alta pressione • Lancia schiuma.

Modello

Fury 110

Codice	8.109.0010C
Codice a barre	8013298207312
Pressione	110 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	140 EWbar (con lancia Turbo opzionale)
Portata	330 l/h max
Potenza assorbita	1500 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	29,5 x 26,5 h 45 cm/6 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 12 pz x strato 48 pz

Ninja 120



49
26
Cm 26

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia alta pressione
- Lancia schiuma.



Accessori in dotazione:



Modello	Ninja 120
Codice	8.092.0001C
Codice a barre	8013298200870
Pressione	120 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	170 EWbar (con lancia Turbo opzionale)
Portata	360 l/h max
Potenza assorbita	1700 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	39 x 26 h 52 cm/7,1 Kg
Pallet	120 x 80 h221 cm - 9 pz x strato 36 pz

Smart Plus 130



44
27
Cm → 29



Accessori in dotazione:



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico. • Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Pistola con attacco rapido • Lancia alta pressione • Lancia schiuma.

Modello	Smart Plus 130
Codice	8.106.0026C
Codice a barre	8013298209606
Pressione	130 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	140 EWbar
Portata	420 l/h max
Potenza assorbita	1800 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	29,5 x 26,5 h 45 cm/6 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 12 pz x strato 48 pz

Ninja Plus 130



Accessori in dotazione:



VARIOJET



TURBO



6 m



74
Cm
26
26

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido.
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Spazzola fissa
- Lancia schiuma.

Modello	Ninja Plus 130
Codice	8.092.0004C
Codice a barre	8013298201228
Pressione	130 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	170 EWbar
Portata	420 l/h max
Potenza assorbita	1800 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	39 x 26 h 52 cm/8 Kg
Pallet	120 x 80 h 221 cm - 9 pz x strato 36 pz

Ninja Plus 130



74
Cm → 26
Cm → 26



Accessori in dotazione:



VARIOJET



TURBO



6 m



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico. • Automatic stop system • Pistola con attacco rapido. • Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio. • Testina turbo • Spazzola fissa • Lancia schiuma.
- Patio cleaner

Modello

Ninja Plus 130

Codice

8.092.0028C

Codice a barre

8013298203437

Pressione

130 bar max

Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo

170 EWbar

Portata

420 l/h max

Potenza assorbita

1800 W

Tensione

230 V~ 50 Hz

Dim. imballo/Peso

39 x 29 h 54 cm/8,7 Kg

Pallet

120 x 80 h175 cm - 8 pz x strato 24 pz

Galaxy 140



74
26
Cm
26



Accessori in dotazione:



VARIOJET



TURBO



6 m



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Pistola con attacco rapido.
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Spazzola rotante
- Lancia schiuma.

Modello	Galaxy 140
Codice	8.086.0077C
Codice a barre	8013298203413
Pressione	140 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	200 EWbar
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita	1900 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	38 x 30 h 57 cm/9 Kg
Pallet	120 x 80 h186 cm - 8 pz x strato 24 pz

NEW

LVR3 140



59/88
39
Cm 36



Accessori in dotazione:



VARIOJET



TURBO



NEW



6 m



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Tubo ad alta pressione con attacchi rapidi pistola e ingresso pompa.
- Lancia detergente regolabile
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo

Modello	LVR3 140
Codice	8.113.0001C
Codice a barre	8013298212309
Pressione	140 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	200 EWbar
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita	1900 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 56 cm/11,8 Kg
Pallet	120 x 80 h181 cm - 6 pz x strato 18 pz

Galaxy 150



74
26
Cm
26



Accessori in dotazione:



VARIOJET



TURBO



6 m



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Vano porta accessori.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Pistola con attacco rapido
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo.
- Spazzola rotante
- Patio cleaner

Modello	Galaxy 150
Codice	8.086.0075C
Codice a barre	8013298203277
Pressione	150 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	220 EWbar
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita	2100 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	29,5 x 39,5 h 58 cm/10,4 Kg
Pallet	120 x 80 h186 cm - 8 pz x strato 24 pz

Galaxy 160



84
27
Cm
31



Accessori in dotazione:



VARIOJET



TURBO



8 m



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Manico ergonomico e vano porta accessori.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Avvolgitubo
- Pistola con attacco rapido
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo.
- Spazzola fissa
- Spazzola rotante
- Patio cleaner L28

Modello	Galaxy 160
Codice	8.086.0076C
Codice a barre	8013298203406
Pressione	160 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	240 EWbar
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita	2500 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 54 cm/12,4 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 12 pz x strato 18 pz



WASHING PROGRAM SYSTEM

- CONSUMI + PERFORMANCE!



Idropultrice con sistema brevettato **Washing Program System**,
La pressione giusta per ogni applicazione con un risparmio di energia elettrica

• **Prestazioni variabili & potenza allacciata:** Velocità variabile del motore e della pompa, variazione della portata e della pressione di esercizio senza perdere in efficienza. **Consumo di acqua e di energia calibrati per ciascuna operazione di pulizia**

• **Allungamento della vita del motore:** Accensione lenta e progressiva del motore. Nessun picco di corrente, meno scintille e stress meccanico all'interno del motore. **Estensione della durata del motore nel tempo – piu' valore al denaro speso**

• **Impostazione delle modalita' di lavoro:** Solido selettore rotativo sulla macchina con 3 programmi di lavaggio pre-impostati **selezione semplice di molteplici prestazioni personalizzate**

SOFT 1 

-50% ENERGY

Superfici, arredi da esterno in legno, tessuti, biciclette.



MEDIUM 2 

-25% ENERGY

Veicoli, mobili da giardino in plastica, pareti intonacate, superfici esterne in cotto.



HARD 3 

+100% POWER

Asfalto, pietra, cemento, mattoni, metallo, attrezzi da lavoro e giardino.




DIGITAL CONTROL SYSTEM

- CONSUMI + PERFORMANCE!



SICUREZZA ASSOLUTA



SICUREZZA BAMBINI
impedisce l'utilizzo accidentale.



SPEGNIMENTO AUTOMATICO
evita il surriscaldamento allungandone il ciclo di vita.



CONTROLLO MICROPERDITE
rilevamento delle microperdite per un intervento mirato e tempestivo.

 Indicatore di potenza



Indicatore di surriscaldamento



Sistema protezione bambini, ne impedisce l'utilizzo accidentale.



Indicatore di controllo manutenzione ordinaria.



Pulsante on/off con cambio di colore, acceso rosso, stand-by azzurro



Indica che la macchina è accesa e funzionante.



Indica che la macchina è in stato di stand-by.



Si accende quando la macchina si è spenta in automatico per inutilizzo (circa 15 min)

Idropultrice a controllo digitale con **programmi di lavaggio e sistemi di sicurezza**.

Grazie al sistema **DIGITAL CONTROL** (brevettato) è possibile monitorare le funzioni principali della macchina (indicatore di potenza, surriscaldamento, manutenzione necessaria, **SICUREZZA BAMBINI**, spie funzionamento) e scegliere il programma di lavaggio più adatto alla superficie da lavare a scelta tra **SOFT, MEDIUM e HARD** con un notevole **risparmio di energia elettrica**.

SOFT 1 

-50% ENERGY

Superfici, arredi da esterno in legno, tessuti, biciclette.



MEDIUM 2 

-25% ENERGY

Veicoli, mobili da giardino in plastica, pareti intonacate, superfici esterne in cotto.



HARD 3 

+100% POWER

Asfalto, pietra, cemento, mattoni, metallo, attrezzi da lavoro e giardino.



NEW

LVR4 150 WPS



59/88
39
Cm
36



Accessori in dotazione:



UGELLO ECO

VARIOJET



TURBO

NEW



8 m



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- **Washing Program System**
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Tubo ad alta pressione con attacchi rapidi pistola e ingresso pompa.
- Sistema shiumogeno regolabile
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- impugnatura telescopica

Modello

LVR4 150 WPS

Codice

8.113.0006C

Codice a barre

8013298212927

Pressione

150 bar max

Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo

220 EWbar

Portata

480 l/h max

Potenza assorbita

2100 W

Tensione

230 V~ 50 Hz

Dim. imballo/Peso

39 x 39 h 58 cm/10,4 Kg

Pallet

120 x 80 h 181 cm - 6 pz x strato 18 pz

NEW

LVR4 150 Digit



59/88
39
Cm → 36



DIGITAL CONTROL SYSTEM



Accessori in dotazione:



UGELLO ECO

VARIOJET



TURBO

NEW



8 m



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- **Digital Control System**
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Tubo ad alta pressione con attacchi rapidi pistola e ingresso pompa.
- Sistema schiumogeno regolabile
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- impugnatura telescopica

Modello	LVR4 150 Digit
Codice	8.113.0007C
Codice a barre	8013298203406
Pressione	150 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	220 EWbar
Portata	450 l/h max
Potenza assorbita	2800 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 56 cm/11,8 Kg
Pallet	120 x 80 h 181 cm - 6 pz x strato 18 pz

NEW

LVR4 Plus 160 Digit



78/95
39
Cm
36



DIGITAL CONTROL SYSTEM



Accessori in dotazione:



UGELLO ECO

VARIOJET

TURBO

NEW

8 m



- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- **Digital Control System**
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- Automatic stop system
- Tubo ad alta pressione con attacchi rapidi pistola e ingresso pompa.
- Sistema shiumogeno regolabile
- Avvolgitubo
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo
- Lavasuperfici da esterno
- impugnatura telescopica

Modello

LVR4 Plus 160 Digit

Codice	8.113.0008C
Codice a barre	8013298212941
Pressione	160 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	240 EWbar
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita	2500 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 56 cm/11,8 Kg
Pallet	120 x 80 h 181 cm - 6 pz x strato 18 pz

Predator 160 Digit



DIGITAL CONTROL SYSTEM



Accessori in dotazione:



UGELLO ECO

DETERGENTE

VARIOJET



TURBO



6 m



88
Cm
28
28

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Manico ergonomico e vano porta accessori.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Avvolgitubo
- Pistola con attacco rapido
- Testina alta pressione Variojet con getto regolabile spillo/ventaglio.
- Testina turbo.
- Spazzola fissa
- Spazzola rotante
- Patio cleaner



Modello	Predator 160 Digit
Codice	8.101.0025C
Codice a barre	8013298211470
Pressione	160 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	240 EWbar
Portata	510 l/h max
Potenza assorbita	2500 W
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 56 cm/16 Kg
Pallet	120 x 80 h180 cm - 6 pz x strato 18 pz

Pascal 20 plus



88
Cm
28
28

Con motore a
INDUZIONE



PIÙ SILENZIOSO,
MAGGIORE DURATA



**SERVIZIO A
DOMICILIO!**



Accessori in dotazione:



TURBO



6 m

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Motore ad induzione
- Manico ergonomico e vano porta accessori.
- Automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Avvolgitubo
- Pistola con attacco rapido
- Testina turbo in metallo
- Lancia portaugelli in metallo
- Set di 4 ugelli con diverse angolazioni del getto (0°, 15°, 40° e chimico).

Modello	Pascal 20 plus
Codice	8.102.0003C
Codice a barre	8013298207374
Pressione	140 bar max
Equivalenza di lavaggio con lancia Turbo	200 EWbar
Portata	400 l/h max
Potenza assorbita	2100 W INDUZIONE
Tensione	230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 56 cm/16 Kg
Pallet	120 x 80 h180 cm - 6 pz x strato 18 pz

Independent 1900



50
38
Cm → 28



Accessori in dotazione:



6 m



Optional:

- Kit di aspirazione con filtro 5.012.0319

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Telaio portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Supporto tubo ad alta pressione.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia alta pressione
- Lancia schiuma.

Modello	Independent 1900
Codice	8.601.0103C
Codice a barre	8013298166541
Pressione	130 bar max
Portata	520 l/h max
Motore	4 tempi
Potenza	2,5 HP
Giri motore	3600 RPM
Dim. imballo/Peso	48 x 39 h 51 cm/13,8 Kg
Pallet	120 x 80 h215 cm - 6 pz x strato 24 pz

Independent 2800



97
Cm
47
47



Accessori in dotazione:



3 m



10 m



PROFESSIONAL



Optional:

- Kit di aspirazione con filtro 5.012.0319

- Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna.
- Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
- Motore a benzina verde.
- Portatubo.
- Lancia portaugelli in metallo
- Set di 5 ugelli con diverse angolazioni del getto.
- Ruote gonfiabili
- Tubo alta pressione rinforzato
- Pistola professionale.

Modello	Independent 2800
Codice	8.601.0148C
Codice a barre	8013298169528
Pressione	200 bar max
Portata	690 l/h max
Motore	4 tempi
Potenza	6,5 HP
Giri motore	3600 RPM
Dim. imballo/Peso	47x 57 h 57 cm/37 Kg
Pallet	120 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz



Advanced 1108



78
50
Cm
35



Accessori in dotazione:



8 m

PROFESSIONAL

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Interruttore rotativo a tre posizioni
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Automatic stop system
- Tubo ad alta pressione rinforzato
- Pistola con attacco rapido
- Lancia alta/bassa pressione in ottone
- Lancia schiuma.



Modello	Advanced 1108
Codice	8.054.0001
Codice a barre	8013298025640
Pressione	145 bar max
Portata	450 l/h max
Temperatura	80° C max
Potenza assorbita/Tensione	2300 W/ 230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	58 x 38 h 58 cm/27,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 189 cm - 4 pz x strato 12 pz



XTR 1007



98
54
Cm → 40

Accessori in dotazione:



8 m

PROFESSIONAL



- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Regolazione automatica della temperatura.
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Automatic stop system.
- Aspirazione detergente diretta dal serbatoio.
- Tubo rinforzato.

Modello XTR 1007

Codice	8.052.0814
Codice a barre	8013298022045
Pressione	135 bar max
Portata	420 l/h max
Temperatura	80° C max
Potenza assorbita/Tensione	2100 W/ 230 V~ 50 Hz
Dim. imballo/Peso	63 x 43 h 73 cm/39 Kg
Pallet	128 x 86 h 158 cm - 4 pz x strato 8 pz



MEK 1108



80
76
Cm → 52

Con motore a
INDUZIONE



PIÙ SILENZIOSO,
MAGGIORE DURATA



PROFESSIONAL
HOSE
STEEL REINFORCED



DIESEL



Accessori in dotazione:



8 m

PROFESSIONAL



- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia).
- Gruppo pompa assiale, testata alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Termostato per regolazione della temperatura.
- Automatic stop system
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola professionale
- Tubo ad alta pressione rinforzato
- Kit 5 ugelli (0° 15° 25° 40° chimico).

Modello	MEK 1108
Codice	8.619.0610
Codice a barre	8013298021987
Pressione	145 bar max
Portata	450 l/h max
Temperatura	90° C max
Potenza assorbita/Tensione	2300 W/ 230 V~ 50 Hz INDUZIONE
Dim. imballo/Peso	85 x 65 h 100 cm con pallet/64 Kg
Pallet	85 x 65 h 100 cm - 1 pz x strato 1 pz



Missouri 1310



80
76
Cm
52

Con motore a
INDUZIONE



PIÙ SILENZIOSO,
MAGGIORE DURATA

**MADE IN
ITALY**

**PROFESSIONAL
HOSE**
STEEL REINFORCED

**POMPA
OTTONE**

DIESEL

**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

Accessori in dotazione:



8 m

PROFESSIONAL



- Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia).
- Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvole mandata in acciaio.
- Valvola di sicurezza.
- Termostato per regolazione della temperatura.
- Manometro in bagno di glicerina.
- Automatic stop system
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola professionale
- Tubo ad alta pressione rinforzato.

Modello	Missouri 1310
Codice	8.619.0601
Codice a barre	8013298021024
Pressione	150 bar max
Portata	570 l/h max
Temperatura	90° C max
Potenza assorbita/Tensione	3000 W/ 230 V~ 50 Hz INDUZIONE
Dim. imballo/Peso	85 x 65 h 100 cm con pallet/69,4 Kg
Pallet	85 x 65 h 100 cm - 1 pz x strato 1 pz

Accessori idropultrici ad acqua fredda



immagine	codice	descrizione	prezzo	Serie												
				FURY 110	NINJA 120	SMART PLUS 130	NINJA PLUS 130	GALAXY 140	LV R3 140	GALAXY 150	GALAXY 160	LV R4 150 WPS	LV R4 150 DIGIT	LV R4 160 PLUS DIGIT	PREDATOR 160 DIGIT	PASCAL 20 PLUS
	6.001.0073	pistola S'09C con attacco rapido	€ 27,54	O	S	O	S	S	S	S				S	S	S
	6.001.0083	pistola S'09C con attacco rapido e adattatore 1/4"	€ 28,56	O	O	O	O	O	O	O				O	O	O
	6.001.0106	pistola S'16 con attacco rapido	€ 24,18	S		S										
	6.001.0138	pistola G'19 con attacco rapido	€ 29,90					S			S	S	S			
	6.005.0321	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 4 m	€ 43,50	O	O	O	O	O	O	O				O	O	O
	6.005.0322	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 6 m	€ 63,37	O	O	O	O	O	O	O				O	O	O
	6.001.0078	pistola S'10V con attacco rapido	€ 40,19	O	O	O	O	O	O	O				O	O	O
	6.001.0107	pistola bit 105 M22	€ 32,54													S
	4.018.0106	tubo A.P. 3 m con attacco rapido per S'09	€ 20,40	S	O	O										
	4.018.0094	tubo A.P. 4 m, con attacco rapido per S'09	€ 23,06	O	S	S										
	4.018.0096	tubo A.P. 8 m, con attacco rapido per S'09	€ 34,58	O	O	O	O	O	O	S				S	O	
	4.018.0095	tubo A.P. 6 m, con attacco rapido per S'09	€ 23,67	O	O	O	S	S	S					S	S	
	4.618.0188	tubo A.P. 10 m, attacco 1/4" F M22 - R1	€ 74,46													S
	4.018.0153	tubo A.P. 6 m con attacco rapido	€ 23,67						S							
4.018.0154	tubo A.P. 8 m con attacco rapido	€ 34,48								S	S	S				
	6.002.0340	lancia porta testina ugello	€ 8,88	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O	
	6.002.0341	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 0,9	€ 6,63	O	O		S	S								
	6.002.0342	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 0,95	€ 6,63													
	6.002.0343	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 1,00	€ 6,63													
	6.002.0371	testina ugello alta pressione, getto a ventaglio Ø 1,2	€ 6,63								S	S	S			
	6.002.0635	testina ugello alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 0,90	€ 8,47	O	O		O	S	S	O						
	6.002.0636	testina ugello alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 0,95	€ 8,47			S			S	S				S		
	6.002.0637	testina ugello alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 1,00	€ 8,47							S	S	S				
	6.002.0634	testina ugello detergente	€ 5,31	O	O		O	O	O	O				S	O	
	6.002.0346	testina ugello turbo Ø 1,025 (per lancia cod. 6.002.0340)	€ 7,76	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S			
	6.002.0347	testina ugello turbo Ø 1,1 (per lancia cod. 6.002.0340)	€ 7,76											S		
	3.749.0472	testina ugello turbo Ø 1,1 (per lancia cod. 6.002.0325)	€ 20,37												S	
	6.002.0326	lancia S'02 V getto a ventaglio Ø 0,9	€ 4,70	S			O	O	O	O						
	6.002.0262	lancia S'02 V getto a ventaglio Ø 0,95	€ 12,65	S	O			O						O		
	6.002.0323	lancia S'02 V getto a ventaglio Ø 1,2	€ 4,90								O	O	O			
	6.002.0213C	lancia S'99 alta pressione, getto regolabile spillo/ventaglio Ø 1,25	€ 9,69											O	S	
	6.002.0286C	lancia S'99 alta/bassa pressione con getto regolabile - Ø 0,95	€ 14,28	O	O	O	O	O	O	O						
	6.002.0215C	lancia S'99 alta/bassa pressione con getto regolabile - Ø 1,025	€ 19,18								O	O	O	O		
	6.002.0322	lancia portaugelli attacco rapido M22 (senza ugelli)	€ 34,48													S
	6.002.0325	lancia portaugelli attacco rapido (senza ugelli)	€ 26,32												S	
	6.002.0329	lancia turbo Ø 1,025	€ 11,53	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O			
	6.002.0223	lancia turbo ottone Ø 1,20	€ 40,19												O	
	5.012.0477	Kit 5 ugelli per attacco rapido Ø 1,1	€ 34,34													S
	5.012.0516	Kit 4 ugelli per attacco rapido Ø 1,05	€ 26,27												S	

S = dotazione di Serie O = Optional

Accessori idropultrici ad acqua fredda



immagine	codice	descrizione	prezzo	Serie													
				FURY 110	NINJA 120	SMART PLUS 130	NINJA PLUS 130	GALAXY 140	LV3 140	GALAXY 150	GALAXY 160	LV4 150 WPS	LV4 150 DIGIT	LV4 160 PLUS DIGIT	PREDATOR 160 DIGIT	PASCAL 20 PLUS	INDEPENDENT 1900
	6.002.0177	lancia sabbiante	€ 48,45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.602.0027	lancia sabbiante M22	€ 138,72														○
	6.003.0037	sonda spurgatubi 6 m	€ 50,90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.003.0048	sonda spurgatubi 10 m	€ 64,98			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.003.0052	sonda spurgatubi 15 m	€ 83,34			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.003.0015	sonda spurgatubi 6 m M22	€ 54,57														○
	6.003.0018	sonda spurgatubi 10 m M22	€ 68,24														○
	3.601.0033	spazzola fissa	€ 13,57	○	○	○	S	○	○	○	S	○	○	○	○	○	○
	3.601.0074	spazzola rotante 04	€ 20,91	○	○	○	○	S	○	S	S	○	○	○	○	○	○
	3.601.0117	spazzola lavacerchioni	€ 15,76	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5.012.0319	kit aspirazione acqua da deposito con filtro	€ 35,43													○	○
	6.002.0358	diffusore schiuma Ø 2,5 + barattolo	€ 11,53	S	S		S	S		S	S				○	○	S
	6.002.0259	diffusore schiuma Ø 4 + barattolo	€ 11,53			S											
	6.002.0669	lanciaschiuma regolabile con serbatoio	€ 19,50	○	○	○	○	○	○	○	○	S	S	S	○	○	○
	4.006.0062	raccordo giunzione tubi 1/4" M x M22	€ 3,29	○	○		○	○		○	○				○	○	○
	3.100.0082C	innesto attacco rapido 3/4 F	€ 1,32	S	S	S	S	S	○	S	S	○	○	○	S	S	S
	3.100.0062	porta gomma per attacco rapido	€ 3,15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5.009.0134	tubo ingresso acqua 3m	€ 13,95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	3.100.0405	innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	€ 7,78	○	○	○	○	○	S	○	S	S	S	○	○	○	○
	3.102.0011	filtro ingresso acqua 3/4F - 3/4 M	€ 10,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6.003.0085	sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 6 m	€ 54,06	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	6.003.0088	sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 10 m	€ 75,79	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	6.003.0089	sonda spurgatubi per uso domestico Ø 0,95 - 15 m	€ 113,63	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

S = dotazione di Serie ○ = Optional

Accessori idropultrici ad acqua calda



	codice	descrizione	prezzo	ADVANCED 1108	XTR 1007	MEK 1108	MISSOURI 1310
	3.700.0036	pistola AL 15 3/8"-M22	€ 36,01	S	S	S	
	6.001.0078	pistola S'10Y con attacco rapido	€ 40,19	S			
	6.002.0162	lancia schiuma	€ 12,45	S			
	3.700.0025	pistola 300 bar 3/8" M - 1/4" F (utilizzabile solo con le lance codice 6.602.0049-3.501.0032)	€ 31,11			O	O
	4.618.0049	tubo A.P. 8 m M22 - 3/8" F	€ 63,24	S	S	S	
	4.018.0003	tubo A.P. 8 m per attacco rapido	€ 57,40	S			
	6.002.0316	lancia M22 Ø1,05 alta/bassa press.	€ 27,03	S			
	6.002.0354	lancia portaugelli attacco rapido M22 (senza ugelli)	€ 26,32		S		
	5.012.0478	Kit 5 ugelli Ø 1,1 (solo per lancia 6.002.0354)	€ 34,34		S		
	3.701.0015	lancia 700 mm 1/8" F alta/bassa press.	€ 30,50			O	S
	6.602.0049	lancia 1700 mm - 1/4" M alta/bassa press. (utilizzabile solo con la pistola codice 3.700.0025)	€ 41,01			O	O
	3.501.0032	lancia 2000 mm - 1/4" M alta/bassa press. (utilizzabile solo con la pistola codice 3.700.0025)	€ 53,80			O	O
	6.002.0246	lancia turbo ottone LWS M22 1,2	€ 40,19			O	O
	6.602.0040	lancia turbo tipo1 M22 (max 11,5 l/min)	€ 51,51			O	O
	6.002.0183	lancia SY'99 1,05 alta/bassa press.	€ 36,62	S	O		
	6.010.0120	lancia idrosabbiant M22	€ 79,00			O	O
	6.002.0177	lancia idrosabbiant con attacco rapido	€ 48,45	O			
	6.003.0015	sonda spurgatubi 6 m M22	€ 54,57		O	O	O
	6.003.0018	sonda spurgatubi 10 m M22	€ 68,24		O	O	O
	6.003.0037	sonda spurgatubi 6 m	€ 50,90	O			
	6.003.0048	sonda spurgatubi 10 m	€ 64,98	O			
	6.603.0004	spazzola rotante professionale M22	€ 38,83		O	O	O
	3.601.0033	spazzola fissa	€ 13,57	O			
	3.601.0091	spazzola rotante	€ 20,91	O			
	3.103.0035	ugello spurgatubi professionale 3/8"	€ 34,89		O	O	O
	3.103.0048	ugello alta pressione 15035 1/8" M	€ 13,88				S
	3.103.0047	ugello alta pressione 15030 1/8" M	€ 13,88		O		
	4.606.0053	raccordo giunzione tubi M22 - 3/8" (utilizzabile solo con codice 4.618.0049)	€ 6,51		O	O	O
	4.006.0062	raccordo giunzione tubi M22 - 1/4"	€ 3,29	O			
	3.100.0082	innesto attacco rapido 3/4 F	€ 1,32	S			
	3.100.0405	innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	€ 7,78	O	O	O	O
	5.009.0611	innesto	€ 12,09	S	S	S	
	3.102.0011	filtro ingresso acqua 3/4 F - 3/4 M	€ 10,00	O	O	O	O

S = dotazione di Serie O = Optional

Sonde spurgatubi



Sonde spurgatubi con attacco rapido

6.010.0003	8013298011179	Sonda spurgatubi da 6 m	€ 55,59
6.010.0094	8013298012718	Sonda spurgatubi da 10 m	€ 68,65
6.010.0016	8013298011322	Sonda spurgatubi da 15 m	€ 88,74



Sonde spurgatubi con attacco M22*

6.010.0021	8013298011438	Sonda spurgatubi da 6 m	€ 60,39
6.010.0092	8013298012695	Sonda spurgatubi da 10 m	€ 72,12

Sonde spurgatubi per uso domestico

Micro sonda da applicare ad una idropultrice Lavor per la pulizia dei tubi domestici, la grande flessibilità e la dimensione estremamente ridotta vi consentirà di pulire agevolmente ogni tipo di scarico, anche quelli di piccole dimensioni tipici degli impianti domestici.



Sonde spurgatubi per uso domestico con attacco rapido

solo per modelli: Fury, Ninja, Galaxy, Smart, LVR3, LVR, STM e Predator

6.010.0107	8013298012961	Sonda spurgatubi da 6 m	€ 59,47
6.010.0108	8013298012978	Sonda spurgatubi da 10 m	€ 81,20
6.010.0109	8013298012985	Sonda spurgatubi da 15 m	€ 119,04

Idrospazzole



Idrospazzole con attacco rapido

6.010.0002	8013298011162	Idrospazzola fissa	€ 17,24
6.010.0001	8013298011155	Idrospazzola rotante	€ 25,40



Idrospazzola con attacco M22*

6.010.0022	8013298011445	Idrospazzola rotante	€ 64,57
------------	---------------	----------------------	---------

Lance idrosabbianti e sabbia calibrata



Lancia idrosabbicante con attacco rapido

6.010.0004	8013298011186	Lancia idrosabbicante	€ 56,82
------------	---------------	-----------------------	---------



Lancia idrosabbicante con attacco M22*

6.010.0120	8013298013630	Lancia idrosabbicante M22	€ 79,00
------------	---------------	---------------------------	---------

Sabbia calibrata per idrosabbatura

0.011.0001	8013298010172	Sabbia calibrata pz 6 x Kg 5	€ 82,32
------------	---------------	------------------------------	---------

Lance ad alta pressione



Lance ad alta pressione con attacco rapido

6.010.0010	8013298011247	Lancia in resina con getto fisso Ø 1,15	€ 19,59
6.010.0011	8013298011254	Lancia in resina ad alta/bassa press. S'99 Ø 1,1	€ 27,75
6.010.0012	8013298011261	Lancia in ottone ad alta/bassa press. SY99 Ø 1,15	€ 51,51
6.010.0115	8013298013197	Lancia multiugello in metallo con 4 ugelli Ø 1,2	€ 51,51



Lance ad alta pressione con attacco M22*

6.010.0024	8013298011469	Lancia in ottone ad alta/bassa press. Ø 1,15 M22	€ 42,84
------------	---------------	--	---------

Lance TURBO



Lance TURBO con attacco rapido

6.010.0014	8013298011285	Lancia TURBO in resina S99 Ø 1,10	€ 37,95
6.010.0013	8013298011278	Lancia TURBO in ottone S'97 Ø 1,2	€ 52,02



Lance TURBO con attacco M22*

6.010.0025	8013298011476	Lancia TURBO in ottone M22	€ 63,14
------------	---------------	----------------------------	---------

Pistole ad alta pressione



Pistole ad alta pressione con attacco rapido

6.010.0088	8013298012633	Pistola ad alta pressione S09	€ 35,50
6.010.0065	8013298011865	Pistola ad A.P. con parti in metallo S10Y	€ 47,33



Pistole ad alta pressione con attacco M22*

6.010.0020	8013298011421	Pistola ad alta pressione S02C M22	€ 48,86
------------	---------------	------------------------------------	---------

Lance schiumogene.



Lance schiumogene con attacco rapido

6.010.0007	8013298011216	Lancia schiumogena con serbatoio	€ 14,79
6.010.0117	8013298013371	Lancia schiumogena regolabile con serbatoio	€ 25,50

* Non per Advance, utilizzare accessori ad acqua fredda con attacco rapido, non M22

Lance curve

Lancia curva ad alta pressione inclinazione getto: 30° (Max 140 bar). Da utilizzare solo con acqua fredda. codice 6.002.0349 - € 16,83



Lancia curva ad alta pressione in metallo - inclinazione getto 135° codice 6.002.0203 - € 34,48

Per la pulizia di punti difficilmente accessibili come grondaie o tettoie, passaruota, parti sottoscocca dei veicoli o per pulire l'interno di serbatoi, recipienti ecc.

Non adatta ad attacchi M 22 come: Independent 2800, Advanced 1108, XTR 1007, MEK 1108, Missouri 1310.



Lancia curva ad alta pressione in metallo con 4 ugelli intercambiabili inclinazione getto 135° codice 5.012.0445 - € 47,49

Patio cleaner L28

Con scatola a colori Cod. 6.008.0249C
€ 51,48

CON ADATTATORI UNIVERSALI



Con il Patio cleaner L28 grazie all'alta pressione ed al doppio ugello rotante è possibile lavare perfettamente le superfici esterne senza fastidiosi schizzi. Da utilizzare solo con acqua fredda.

SURFER patio cleaner

Con scatola a colori Cod. 6.008.0151
€ 100,98

CON ADATTATORI UNIVERSALI



Con Surfer grazie all'alta pressione ed al doppio ugello rotante è possibile lavare perfettamente le superfici esterne senza fastidiosi schizzi. Da utilizzare solo con acqua fredda.

S30 spazzola per pavimenti (Larghezza 30 cm)

Con scatola a colori Cod. 6.008.0274C
€ 84,00

Solo per pistole con attacco rapido, con la spazzola S30 è possibile lavare perfettamente le superfici esterne senza fastidiosi schizzi. Da utilizzare solo con acqua fredda.


Non adatta ad attacchi M 22 come: Independent 2800, Advanced 1108, XTR 1007, MEK 1108, Missouri 1310.

NEW





Tubo ad alta pressione o prolunga per tubo ad alta pressione



Tubo ad alta pressione/prolunga ad alta pressione

6.010.0017 8013298011339 Tubo/prolunga ad alta pressione m 6 € 35,60



Set di 3 adattatori



Kit 3 adattatori universali

6.010.0005 8013298011193 Kit 3 adattatori € 23,77



Raccordo portagomma



Raccordo universale per tubi Ø 15

6.009.0094 8013298012053 Raccordo portagomma € 4,79



Filtro di alimentazione



Filtro ingresso acqua 3/4" M-3/4" F

6.009.0118 8013298012107 Filtro di alimentazione € 13,03



Adattatore K



Adattatore K

6.010.0106 8013298012954 Adattatore K € 10,82



Detergenti e chimici



Detergenti e chimici concentrati

0.010.0045	8013298013227	Detergente CAR con dosatore pz. 6 x 1 lt.	€ 74,06
0.010.0046	8013298013258	Detergente MUSCAL con dosatore pz. 6 x 1 lt.	€ 58,35
0.010.0048	8013298013289	Detergente UNIVERSAL con dosatore pz. 6 x 1 lt.	€ 66,20
7.197.0331	Espositore da banco in cartone a richiesta con 2 confezioni da 6 pz. anche miste		



Detergenti e chimici




Detergenti e chimici concentrati

0.010.0030	8013298010134	Detergente CAR pz. 12 x 2 lt.	€ 106,08
0.010.0029	8013298010141	Detergente SPRAYER pz. 12 x 2 lt.	€ 122,40
0.010.0033	8013298011087	Detergente MUSCAL pz. 12 x 2 lt.	€ 125,46
7.197.0331	Espositore da banco in cartone a richiesta		



Esagoni espositivi


Basi espositive in PVC alveolare per dare risalto ai prodotti in esposizione sollevandoli da terra: molto robuste, sostengono idropultrici della linea hobby fino ad un max. di 20 Kg. Disponibili tre diverse altezze, possono essere utilizzate singolarmente, in coppia, o tutte insieme.



7.197.0472	espositore esagonale 44x44 h. 20 cm
7.197.0473	espositore esagonale 44x44 h. 40 cm
7.197.0474	espositore esagonale 44x44 h. 60 cm
7.197.0471	kit 3 espositori esagonali per punto vendita

Espositore da terra

Floor stand cartonato che illustra il sistema **DIGITAL CONTROL** in maniera chiara ed esaustiva: dotato di tasca porta depliant, può contenere fino a 50 pieghevoli illustrativi del prodotto. Può essere accostato a qualunque idropulitrice dotata di sistema **DIGIT**; l'utilizzo di questo strumento risulta, per questo motivo, molto flessibile. E' disponibile anche in versione con cornice digitale con schermo LCD da 7" (da specificare al momento dell'ordine) con video caricato che gira in continuo.




Espositore da terra

- 7.197.0434 Espositore senza cornice digitale
- 7.197.0470 Espositore con cornice digitale



Base per scaffale

Robusta base in ABS per esporre l'idropulitrice a scaffale. Possibilità di applicare una cornice digitale con schermo LCD da 7" (da specificare al momento dell'ordine) con video caricato che gira in continuo. In mancanza della cornice video può essere applicata una scheda prodotto (da richiedere al momento dell'ordine).



Base per scaffale

- 7.197.0467 espositore per scaffale



* L'Invio del materiale sarà proporzionale all'ordine ricevuto e al materiale ordinato.



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max. mbar	Depressione max. kPa	Portata aria max. l/s	Capacità fusto di raccolta li.	Preso per elettrodomestici	Pagina
ASPIRATORI PER PISCINE								
Swimmy	8.227.0005	1600 W max	270	27	70	35	-	39

- Per una pratica pulizia delle piscine da impurità come fango, residui vegetali, alghe e foglie. In alternativa è possibile anche utilizzarlo come aspiratore di solidi e liquidi.
- Il sistema incorporato di riconoscimento del livello di pieno attiva automaticamente il processo di svuotamento riaccendendosi poi sempre automaticamente dopo essersi svuotato.

3 in 1

Aspiratore per piscine
polvere liquidi

Swimmy

Adatto a
TUTTI I TIPI DI PISCINE
in sostituzione degli
attuali robot, senza
doverle svuotare





71
32
Cm
32

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica antiurto • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore • 4 Tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina • Cavo elettrico 7,5 m • Tubi flex 5 m e 2,5 m



Accessori in dotazione:



Modello	Swimmy
Codice	8.227.0005
Codice a barre	8013298063130
Potenza assorbita	1400 W (max 1600 W)
Depressione colonna	270 mbar/27 kPa
Portata	70 l/s
Prevalenza	1,2 m max
Capacità fusto	35 l
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 71 cm/9 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz



Modelli:	Codice	Tensione (V-Hz)	Potenza assorbita (W)	Portata max (l/h)	Prevalenza massima (m)	Profondità massima di immersione (m)	Pagina
POMPE SOMMERSE							
EDP-5000	0.013.0101	230 - 50	350	5000	6,5	7	41
EDS-P 10500	0.013.0102	230 - 50	550	10500	7	7	41
EDS-PM 12500	0.013.0103	230 - 50	750	12500	8	8	42
EDS-M 15000	0.013.0104	230 - 50	1100	15000	9,5	8	42
POMPE DA GIARDINO							
EG-P 3600	0.013.0106	230 - 50	1000	3600	44	8	43
EG-M 3800	0.013.0107	230 - 50	1200	3800	44	8	43
EG-MS 3800	0.013.0108	230 - 50	1200	3800	48	8	43

EDP-5000
per acque chiare

**GARANZIA
AZIENDALE**



Immersa nell'acqua, consente di svuotare o trasferire in altro bacino l'acqua pulita o non molto sporca, ad esempio quella di piscine o serbatoi. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento



EDS-P 10500
per acque sporche

**GARANZIA
AZIENDALE**



Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.



Modello	EDP-5000	EDS-P 10500
Codice	0.013.0101	0.013.0102
Codice a barre	8013298110193	8013298110209
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	350 W	550 W
Portata max	5000 l/h	10500 l/h
Altezza max	6,5 m	7 m
Profondità max	5 m	7 m
Dimensione imballo	51 x 33 h 33 cm (6 pz.)	46 x 38 h 35,5 cm (4 pz.)

EDS-PM 12500 per acque sporche

**GARANZIA
AZIENDALE**



Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Fusto in metallo.




EDS-M 15000 per acque sporche

**GARANZIA
AZIENDALE**



Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento. Completamente in metallo.



Modello	EDS-PM 12500	EDS-M 15000
Codice	0.013.0103	0.013.0104
Codice a barre	8013298110216	8013298110223
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	750 W	1100 W
Portata max	12500 l/h	15000 l/h
Altezza max	8 m	9,5 m
Profondità max	8 m	8 m
Dimensione imballo	46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.)	46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.)

**GARANZIA
AZIENDALE**

EG-P3600



Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura in plastica per il trasporto e il facile posizionamento. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.



**GARANZIA
AZIENDALE**

EG-M3800



Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura tubolare per il trasporto e il facile posizionamento. Struttura in metallo. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.



**GARANZIA
AZIENDALE**

EG-MS 3800



Grazie al serbatoio integrato mantengono stabile la pressione dell'acqua e possono essere utilizzate in ambito domestico per alimentare con acqua di recupero sia il WC di casa che altri elettrodomestici, consentendo un notevole risparmio idrico.

Electronic digital control (OPTIONAL)
per il funzionamento in automatico dell'elettropompa
codice 0.113.0001 € 57,98



Modello	EG-P 3600	EG-M 3800	EG-MS 3800
Codice	0.013.0106	0.013.0107	0.013.0108
Codice a barre	8013298110247	8013298110254	8013298110261
Tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza assorbita	1000 W	1200 W	1200 W
Portata max	3600 l/h	3800 l/h	3800 l/h
Altezza max	44 m	44 m	48 m
Profondità max	8 m	8 m	8 m
Dimensione imballo	51 x 22 h 26 cm (1 pz.)	37 x 21 h 26 cm (1 pz.)	46 x 28 h 57 cm (1 pz.)



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Presca per elettrotensili	Pagina
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI								
JOKER 1400 S	8.251.0002	1400 W max	180	18	40	20	-	45
VAC 20 S	8.243.0002	1200 W max	180	18	40	20	-	46
RUDY 30 S	8.243.0048	1200 W max	180	18	35	30	-	47
SILENT (Solo polvere)	8.246.0001	800 W	240	24	44	12	-	48
WT 20 P	8.253.0010	800 W	220	22	60	20	-	49
WT 20 X	8.253.0011	800 W	220	22	60	20	-	50
WT 30 X	8.253.0012	800 W	220	22	60	30	-	51
WT 30 XE	8.253.0013	800 W	220	22	60	20	SI	52
WT 30 XEL	8.253.0009	800 W	220	22	60	20	SI	53
GNX 32	8.202.0003	1400 W max bistadio	215	21,5	50	30	-	54
GB 50 XE	8.202.0071	1600 W max	270	27	70	50	SI	55
WD 255 XE	8.239.0006	2 x 1400 W max	240	24	65x2	55	SI	56
GBP 20	8.204.0059	1400 W max	270	27	70	20	-	57

Joker 1400 S

Accessori in dotazione:



MADE IN
ITALY

SERVIZIO A
DOMICILIO!



Optional

5.212.0140 kit 5 filtri raccoglitori
5.212.0101 kit 3 filtri panno

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vani portaccessori • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Cavo elettrico 3 m • Tubo flex 1,5 m

Modello	Joker 1400 S
Codice	8.251.0002
Codice a barre	8013298066674
Potenza assorbita	1200 W (max 1400 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	40 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	38,5 x 38,5 h 34 cm./5,1 Kg
Pallet	120 x 80 h 227 cm - 6 pz x strato 24 pz

Vac 20 S

**Scuotifiltro
PNEUMATICO**



49
29
Cm
29

**MADE IN
ITALY**

**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

**FUNZIONE
SOFFIANTE**

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0140 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefiltro supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Vani portaccessori • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Scuotifiltro pneumatico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

Modello	Vac 20 S
Codice	8.243.0002
Codice a barre	8013298065332
Potenza assorbita	1000 W (max 1200 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	40 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm/5,5 Kg
Pallet	120 x 80 h187 cm - 6 pz x strato 24 pz

Rudy 30 S

**Scuotifiltro
PNEUMATICO**



64
35
Cm → 35

**MADE IN
ITALY**

**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

**FUNZIONE
SOFFIANTE**

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0140 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefiltro supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Funzione soffiante • Fusto in acciaio • Porta cavo elettrico • Scuotifiltro pneumatico • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 1,5 m

Modello	Rudy 30 S
Codice	8.243.0048
Codice a barre	8013298067503
Potenza assorbita	1000 W (max 1200 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	35 l/s
Capacità fusto	30 l
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 64 cm/6,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz

PROFESSIONALE

**MOTORE A
LUNGA DURATA
SOLO POLVERE**

Silent



Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0023 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.212.0149 Kit 10 filtri raccoglitori in microfibra
- 5.212.0163 Filtro HEPA
- 3.754.0081 Turbo spazzola tappeti
- 6.205.0199 Kit 300 filtri raccoglitori (30x10)
- 6.205.0200 Kit 500 filtri raccoglitori (50x10)

- Motore monostadio ultra silenzioso (ad alta efficienza)
- Filtro sacco carta e filtro panno
- Fusto in polipropilene antiurto da 12 lt
- Supporto per accessori integrato
- Interruttore rotativo
- Struttura antiurto e antiribaltamento.

Modello	Silent
Codice	8.246.0001
Codice a barre	8013298066216
Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	240 mbar -24 kPa
Portata	44 l/s
Capacità fusto	12 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 39 h 42 cm/6,8 Kg
Pallet	120 x 80 h189 cm - 6 pz x strato 24 pz

WT 20 P

NEW



42
Cm
34
34

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0016 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0146 kit 5 filtri raccoglitori in microfibra
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori posteriore • Fusto in plastica
- Porta cavo elettrico • 4 ruote di cui 2 pivotanti • Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m

Modello	WT 20 P
Codice	8.253.0010
Codice a barre	8013298067848
Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	60 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 39 h 46 cm/6,5 Kg
Pallet	120 x 80 h189 cm - 6 pz x strato 24 pz

WT 20 X

NEW



53
34
Cm → 34



MADE IN ITALY

SERVIZIO A DOMICILIO!

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0016 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0146 kit 5 filtri raccoglitori in microfibra
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefilto supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0043 filtro panno
- 5.212.0092 filtro polveri fini
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m

Modello	WT 20 X
Codice	8.253.0011
Codice a barre	8013298067855
Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	60 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	40 x 39 h 55 cm/7,2 Kg
Pallet	120 x 80 h 232 cm - 6 pz x strato 24 pz

NEW

WT 30 X



68
34
Cm
34

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0049 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0146 kit 5 filtri raccoglitori in microfibra
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefiltro supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0043 filtro panno
- 5.212.0092 filtro polveri fini
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

- Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m

Modello	WT 30 X
Codice	8.253.0012
Codice a barre	8013298067862
Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	60 l/s
Capacità fusto	30 lt.
Dim. imballo/Peso	40 x 39 h 71 cm/7,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz

NEW

WT 30 XEL

Ideale per facilitare lavori di ristrutturazione e aspirazione gesso



AUTOMATIC ON/OFF



Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0049 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0146 kit 5 filtri raccoglitori in microfibra
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefiltra supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0043 filtro panno
- 5.212.0092 filtro polveri fini
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

68
34
Cm
34

- Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore
- Tubo prolunga in acciaio estensibile • Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m

Modello	WT 30 XEL
Codice	8.253.0009
Codice a barre	8013298067770
Potenza assorbita	800 W
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	220 mbar -22 kPa
Portata	60 l/s
Capacità fusto	30 lt.
Dim. imballo/Peso	40 x 39 h 71 cm/8,2 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz

PROFESSIONALE

GNX 32



MADE IN ITALY

SERVIZIO A DOMICILIO!

FUNZIONE SOFFIANTE

MOTORE BISTADIO

71
Cm
34
34

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0049 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0146 kit 5 filtri raccoglitori in microfibra
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefilto supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0043 filtro panno
- 5.212.0092 filtro polveri fini
- 5.212.0160 filtro lavabile
- 5.212.0161 filtro cartridge
- 5.212.0162 filtro HEPA

- **Motore bistadio** • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox • Vano portaccessori • Funzione soffiante (per allontanare residui di sporco, foglie o per gonfiaggio gommoni)
- Tubi prolunga in acciaio • Super accessorato. • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 7 m • Tubo flex 2 m

Modello	GNX 32
Codice	8.202.0003
Codice a barre	8013298060443
Potenza assorbita	1200 W (max1400 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	215 mbar -21,5 kPa
Portata	50 l/s
Capacità fusto	30 lt.
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 71 cm/9,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz

PROFESSIONALE

GB 50 XE


MADE IN
ITALYSERVIZIO A
DOMICILIO!

AUTOMATIC ON/OFF

Fusto 50 l
e presa per
elettroutensili

76
45
Cm → 45

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefiltro supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0043 filtro panno
- 5.212.0092 filtro polveri fini
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

- Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox
- Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5 m
- Tubo flex 5 m

Modello	GB 50 XE
Codice	8.202.0071
Codice a barre	8013298063321
Potenza assorbita	1400 W (max 1600 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	270 mbar -27 kPa
Portata	70 l/s
Capacità fusto	50 lt.
Dim. imballo/Peso	47x47x74 cm/14 Kg
Pallet	140 x 95 h 234 cm - 6 pz x strato 18 pz

PROFESSIONALE

WD 255 XE

**2 MOTORI
DA 1400 W**



**MADE IN
ITALY**

**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

AUTOMATIC ON/OFF



Accessori in dotazione:



**234 m³/h
aria
aspirata**

1 motore

**468 m³/h
aria
aspirata**

2 motori

2 x 1400 W MAX

71
45
Cm
45

Optional

- 6.205.0151 filtro panno
- 5.212.0022 kit 10 filtri raccoglitori
- 5.212.0093 filtro polveri fini
- 5.209.0177 sacco filtrante per polveri fini

- 2 motori ad alta efficienza • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Presa per elettroattrezzi (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore
- Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivotanti • Ganci professionali in metallo • Tasto di accensione rotazionale a 3 posizioni • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 2,5 m • Accessori Ø 40

Modello	WD 255 XE
Codice	8.239.0006
Codice a barre	8013298065448
Potenza assorbita	2 x 1200 W (max 2 x 1400 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	240 mbar -24 kPa
Portata	2 x 65 l/s
Capacità fusto	55 lt.
Dim. imballo/Peso	48 x 59 h 78 cm/19 Kg
Pallet	120 x 80 h168 cm - 2 pz x strato 8 pz

**LAVA
INTERNI AUTO
TAPPETINI
SEDILI**

3 in 1
Lavamoquette
polvere, liquidi



42
34
Cm
34

GBP 20

**MADE IN
ITALY**

**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0016 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefiltra supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0160 filtro lavabile
- 5.212.0161 filtro cartridge
- 5.212.0162 filtro HEPA

- Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/ estrazione per sedili auto/tappetini/ moquettes, divani e poltrone.
- Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass.
- Pompa detergente da max 0,25 l/min. 2 bar max
- Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia.
- Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m

Modello	GBP 20
Codice	8.204.0059
Codice a barre	8013298062775
Potenza assorbita	1200 W (max 1400 W)
Depressione colonna	270 mbar -27 kPa
Portata	70 l/s
Capacità serbatoio detergente	2 lt.
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	40x39x64 cm/9,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 205 cm - 6 pz x strato 18 pz

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponsibili



A	5.212.0056	8013298100576	Pennello rotondo Ø 35 - Per: Vac, Rudy, CF, WT,GB, GNX, GBP	€ 11,84
B	5.212.0044	8013298100439	Adattatore multidiametro Ø 35 - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GB, GNX, GBP	€ 8,88
C	5.212.0045	8013298100446	Spazzola per termosifoni - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GB, GNX, GBP	€ 11,84

Accessori aspirazione opzionali

Filtro panno



La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0101	8013298101030	Filtro panno - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GNX, GB, GBP, Swimmy	3 pezzi	€ 14,28
------------	---------------	--	---------	---------

Pre filtro supplementare


Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.



5.212.0096	8013298100972	Prefiltro supplementare - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GB	1 pezzo	€ 14,28
5.212.0168	8013298101405	Prefiltro supplementare - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GB	3 pezzi	€ 32,85
5.212.0095	8013298100965	Prefiltro supplementare - Per: GNX, GBP, Swimmy	1 pezzo	€ 14,28
5.212.0169	8013298101412	Prefiltro supplementare - Per: GNX, GBP, Swimmy	3 pezzi	€ 32,85

Filtro raccogliitore

Filtro raccogliitore, trattiene lo sporco grossolano, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.



5.212.0016	8013298010547	Filtro raccogliitore - Per: CF, WT 20, GBP	5 pezzi	€ 15,20
5.212.0049	8013298100514	Filtro raccogliitore - Per: WT 30, GNX, Swimmy	5 pezzi	€ 17,75
5.212.0022	8013298100279	Filtro raccogliitore - Per: WTP 50, WD 255	10 pezzi	€ 27,44
5.212.0140	8013298101160	Filtro raccogliitore - Per: Vac, Rudy	5 pezzi	€ 16,83
5.212.0146	8013298101184	Filtro raccogliitore in microfibra - Per: WT 20, WT 30, GNX, CF	5 pezzi	€ 26,32

Filtro panno con guarnizione

Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.



5.212.0043	8013298100422	Filtro panno - Per: WT 20 X, WT 30, (no per WT 20 P), GNX	1 pezzo	€ 19,59
6.205.0008	8013298100118	Filtro panno - Per: GB	1 pezzo	€ 37,74
6.205.0151	8013298101047	Filtro panno - Per: WD 255	1 pezzo	€ 34,17

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esonibili



Prefiltro Nilon polveri fini

Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

5.212.0092	8013298100934	Filtro polveri fini - Per: WT 20 X, WT 30, (no per WT 20 P), GNX	1 pezzo	€ 21,32
5.212.0094	8013298100958	Filtro polveri fini - Per: GB	1 pezzo	€ 29,58
5.212.0093	8013298100941	Filtro polveri fini - Per: WD 255	1 pezzo	€ 29,58

Filtro cartridge



Filtro Cartridge, la forma a pieghere permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile

5.212.0157	8013298101269	Filtro cartridge - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GB	1 pezzo	€ 13,67
5.212.0161	8013298101306	Filtro cartridge - Per: GNX, GBP, Swimmy	1 pezzo	€ 15,20



Filtro HEPA

Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

5.212.0158	8013298101276	Filtro HEPA - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GB	1 pezzo	€ 17,24
5.212.0162	8013298101313	Filtro HEPA - Per: GNX, GBP, Swimmy	1 pezzo	€ 34,17



Filtro lavabile

Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua

5.212.0155	8013298101245	Filtro lavabile - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GB	1 pezzo	€ 14,18
5.212.0160	8013298101290	Filtro lavabile - Per: GNX, GBP, Swimmy	1 pezzo	€ 37,74
6.205.0195	8013298101375	Kit 8 pz con espositore da banco - Per: Vac, CF, WT 20 X, WT 30	1 pezzo	€ 116,53



Filtro in spugna

Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.

5.212.0030	8013298100347	Filtro in spugna - Per: Vac, Rudy, CF, WT, GB	1 pezzo	€ 5,92
6.205.0011	8013298100149	Filtro in spugna - Per: GNX, GBP, Swimmy	1 pezzo	€ 12,14

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili

NEW



Espositore universale in cartone a 2 cassettei per filtri aspiratori e aspiraceneri.

Pratico e robusto espositore in cartone a 2 cassettei per presentare in modo ordinato e semplice tutta la gamma di filtri Lavor per aspiratori polvere e liquidi e aspiraceneri.
Adatto per tutti i tipi di filtri

Dimensioni aperto: 60x40x150 cm di altezza

Dimensioni chiuso: 60x40x75 cm di altezza

Per ordinarlo:

1 x 7.197.0376 base

2 x 7.197.0375 cassetto



1



2



3

Accessori aspirapolvere aspiraliquidi esponibili

Espositore da banco



Nuovo espositore da banco,
contenente 8 confezioni di
filtri a cartuccia lavabili
6.205.0195 - 8013298101375
Per: Vac, CF, WT 20 X, WT 30

1 pezzo € 116,53

Filmati esplicativi

Disponibili a richiesta filmati sull'utilizzo delle idropulitrici, aspiratori e aspiracenere Lavor completi di presentazione ed introduzione ai principali accessori opzionali e al loro corretto utilizzo.



Guarda tutti i nostri video prodotti su:
www.youtube.com/LAVORTV



Aspiracenere Lavor:

la gamma più completa del mercato per la pulizia di camini, stufe a legna, stufe a pellet e barbecue.

Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Scuotifiltro pneumatico	Pagina
ASPIRACENERE								
ASHLEY 111	8.254.0007	800 W max	140	14	27	18	-	63
ASHLEY 411	8.254.0008	1000 W max	150	15	30,4	18	-	64
ASHLEY 901	8.245.0010	1000 W max	150	15	30,4	18	SI	65
ASHLEY 1000	8.245.0011	1000 W max	180	18	30,4	20	SI	62



Ashley 111

Accessori in dotazione:



Optional

5.212.0096 prefilto supplementare 1 pz.
 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
 5.212.0091 filtro panno 3 pz.
 5.212.0152 filtro cartuccia lavabile cenere
 0.010.0038 detergente per stufe

- Ashley 111 è l'aspiracenere compatto LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Filtro panno
- Tubo flex in metallo rivestito + lancia (1m)

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Modello	Ashley 111
Codice	8.254.0007
Codice a barre	8013298067671
Potenza assorbita	600 W (max 800)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	140 mbar - 14 kPa
Portata	27 l/s
Capacità fusto	18 lt.
Dim. imballo/Peso	29 x 29 h 39 cm/3,0 Kg
Pallet	120 x 80 h 215 cm - 8 pz x strato 56 pz

Ashley 411



CON REGOLAZIONE
DEL FLUSSO

NEW

MADE IN
ITALY

SERVIZIO A
DOMICILIO!

FUNZIONE
SOFFIANTE



38
32
Cm 32

Accessori in dotazione:



1 m



**FILTRO
LAVABILE**

Optional

- 5.212.0096 prefiltra supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0091 filtro panno 3 pz.
- 5.212.0152 filtro cartuccia lavabile cenere
- 0.010.0038 detergente per stufe

- Ashley 410 è l'aspiracenere LAVOR, studiato per aspirare la cenere di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Filtro panno
- Tubo flex in metallo rivestito da 1 m
- 500 ml di detergente per vetri stufe
- **Regolazione del flusso d'aspirazione**

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Modello	Ashley 411
Codice	8.254.0008
Codice a barre	8013298067688
Potenza assorbita	800 W (max 1000 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	18 lt.
Dim. imballo/Peso	36 x 36 h 40 cm/4,2 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 6 pz x strato 30 pz

Ashley 901



**Scuotifiltro
PNEUMATICO**

Scuotifiltro pneumatico.

Ashley 901 è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.



Accessori in dotazione:



1 m

**FILTRO
LAVABILE****Optional**

5.212.0096 prefiltra supplementare 1 pz.
5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
5.212.0091 filtro panno
5.212.0153 filtro lavabile cenere
0.010.0038 detergente per stufe

- Ashley 901 è studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Porta cavo elettrico
- Filtro a cartuccia lavabile
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito da 1 m
- Prefiltro polveri fini.

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Modello	Ashley 901
Codice	8.245.0010
Codice a barre	8013298066629
Potenza assorbita	800 W (max 1000 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	18 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm/5,1 Kg
Pallet	120 x 80 h 185 cm - 6 pz x strato 24 pz

Ashley 1000 Premium



Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0096 prefiltro supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0091 filtro panno
- 5.212.0153 filtro lavabile cenere
- 0.010.0038 detergente per stufe

- Ashley 1000 Premium è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio verniciato
- Porta cavo elettrico
- Filtro a cartuccia lavabile
- Prefiltro polveri fini
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo da 1,5 m
- Robusto carrello a 4 ruote
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m

Scuotifiltro pneumatico.

Ashley 1000 Premium è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Modello	Ashley 1000 Premium
Codice	8.245.0011
Codice a barre	8013298066841
Potenza assorbita	800 W (max 1000 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	150 mbar - 15 kPa
Portata	30,4 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 40 h 49 cm/6 Kg
Pallet	120 x 80 h 185 cm - 6 pz x strato 24 pz

Accessori aspiracenero esposti

Accessori opzionali



Accessori per aspiracenero: indispensabili per grattare e aspirare tutte le incrostazioni da camini, barbecue, stufe ecc.

5.212.0055	8013298100569	Spazzola setole in acciaio Ø 35 - Per: tutti gli aspiracenero LAVOR	€ 14,79
5.212.0176	8013298101528	Bocchetta piatta in alluminio Ø 35 - Per: tutti gli aspiracenero LAVOR	€ 15,30

Filtro panno



La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0091	8013298100927	Filtro panno ceneri - Per: Ashley 111, 411, 901, 1000	3 pezzi € 13,16
------------	---------------	--	-----------------

Pre filtro supplementare



Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.

5.212.0096	8013298100972	Prefiltro supplementare - Per: Ashley 111, 411, 901, 1000	1 pezzo € 14,28
5.212.0168	8013298101405	Prefiltro supplementare - Per: Ashley 111, 411, 901, 1000	3 pezzi € 32,85

Filtro lavabile



Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua.

5.212.0153	8013298101221	Filtro lavabile cenere - Per: Ashley 901, 1000	1 pezzo € 14,18
6.205.0193	8013298101351	Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: Ashley 901, 1000	1 pezzo € 116,53
5.212.0152	8013298101214	Filtro lavabile cenere - Per: Ashley 111, 411	1 pezzo € 14,18
6.205.0194	8013298101368	Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: Ashley 111, 411	1 pezzo € 116,53

Detergente per stufe



Detergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni. Pensato per pulire e sgrassare a fondo i vetri dei caminetti e delle stufe, elimina il fumo nero ed ogni residuo carbonioso. Confezione da 0,75 Litri.

0.010.0038	8013298012763	Detergente per stufe	15 pezzi € 80,58
------------	---------------	----------------------	------------------



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max. mbar	Depressione max. kPa	Portata aria max. l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Svuotifiltro pneumatico	Pagina
ASPIRATORI MULTIFUNZIONE								
FREE VAC 1.0 3 IN 1	8.255.0001	1 x 18V Li-ion	100	10	20	12	-	69
FREDDY 4 IN 1	8.243.0003	1200 W max	180	18	35	20	SI	70
POKER 4 IN 1	8.243.0027	1400 W max	180	18	35	25	SI	71
KOMBO 4 IN 1	8.243.0024	1200 W max	180	18	30	14+14	SI	72

3 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- SOFFIATORE



SENZA CAVO
ELETTRICO

CON BATTERIA
RICARICABILE

40
27
Cm → 27

Free Vac 1.0

MADE IN
ITALY

SERVIZIO A
DOMICILIO!

18 V Li-ion



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

e² ECO
ENERGY
DOPPIA
VELOCITA'

FUNZIONE
SOFFIANTE

Accessori in dotazione:



1 m



Optional

- 5.212.0096 prefiltro supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0091 filtro panno
- 5.212.0152 filtro lavabile cenere

- Free Vac 1.0 è un potente aspiratore tre in uno a batteria ricaricabile
- Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura.
- Motore silenzioso • Doppia velocità selezionabile, in risparmio energetico o alla massima potenza • Fusto in acciaio • Filtro in panno • Funzione soffiante. • Batteria da 18 V agli Ioni di Litio • Carica batterie • Tubo flex in metallo rivestito da 1 m • Lancia piatta e due prolunghe per l'utilizzo come aspirapolvere • Pratica tracolla per un'agevole mobilità

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.

Modello	Free Vac 1.0
Codice	8.255.0001
Codice a barre	8013298066728
Tensione	1 x 18 V
Alimentazione	2,2 Ah Li-ion
Depressione colonna	100 mbar - 10 kPa
Portata	20 l/s
Capacità fusto	12 lt.
Dim. imballo/Peso	29 x 26 h 50 cm/3,3 Kg
Pallet	120 x 80 h 212 cm - 12 pz x strato 48 pz

4 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- ASPIRALIQUIDI
- SOFFIATORE

Freddy 4 in 1




Scuotifiltro
PNEUMATICO

49
29
Cm
29

- Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi.
- Motore silenzioso • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile
- Funzione soffiante. • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo rivestito da 1 m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0140 kit 5 filtri raccoglitori
- 5.212.0101 filtro panno
- 5.212.0096 prefiltro supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0154 filtro lavabile cenere
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

Modello

Freddy 4 in 1

Codice	8.243.0003
Codice a barre	8013298065349
Potenza assorbita	1000 W (max 1200 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	35 l/s
Capacità fusto	20 lt.
Dim. imballo/Peso	39 x 37 h 43 cm/5,8 Kg
Pallet	120 x 80 h184 cm - 6 pz x strato 24 pz

4 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- ASPIRALIQUIDI
- SOFFIATORE

Poker 4 in 1



Scuotifiltro
PNEUMATICO

+ PREFILTRO
PER POLVERI
FINI



56
37
Cm
37

- Poker 4 in 1 è l'aspiraceneri-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- **Fusto in acciaio inox**
- Filtro in microfibra + filtro per polveri fini
- Filtro circolare in metallo
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0101 filtro panno
- 5.212.0096 prefilto supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0135 filtro polveri fini
- 5.212.0153 filtro lavabile cenere
- 5.212.0156 filtro lavabile

Modello	Poker 4 in 1
Codice	8.243.0027
Codice a barre	8013298066186
Potenza assorbita	1200 W (max 1400W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	30 l/s
Capacità fusto	25 lt.
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 64 cm/7,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 204 cm - 6 pz x strato 18 pz

4 in 1

- ASPIRACENERE
- ASPIRAPOLVERE
- ASPIRALIQUIDI
- SOFFIATORE

Kombo 4 in 1



**+ PREFILTRO
PER POLVERI
FINI**

**MADE IN
ITALY**

**SERVIZIO A
DOMICILIO!**

**FUNZIONE
SOFFIANTE**

**Scuotifiltro
PNEUMATICO**

60
37
Cm
37

- Kombo è l'aspiraceneri-polveri-liquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi.
- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini
- Filtro diaframma in metallo
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: non aspira ceneri calde, braci accese.

Accessori in dotazione:



Optional

- 5.212.0101 kit 3 filtri panno
- 5.212.0096 prefiltro supplementare 1 pz.
- 5.212.0168 kit 3 prefiltri supplementari
- 5.212.0043 filtro panno
- 5.212.0135 filtro polveri fini
- 5.212.0154 filtro lavabile cenere
- 5.212.0155 filtro lavabile
- 5.212.0157 filtro cartridge
- 5.212.0158 filtro HEPA

Modello	Kombo 4 in 1
Codice	8.243.0024
Codice a barre	8013298065967
Potenza assorbita	1000 W (max 1200 W)
Tensione	230 V~50 Hz
Depressione colonna	180 mbar -18 kPa
Portata	30 l/s
Capacità fusto	14 + 14 lt.
Dim. imballo/Peso	37 x 37 h 71 cm/9 Kg
Pallet	120 x 80 h 225 cm - 6 pz x strato 18 pz

Accessori aspiratori multifunzione esponsibili

Pennello rotondo



5.212.0056 8013298100576 Pennello rotondo setole Ø 35 - Per: **tutti i multifunzione LAVOR** € 11,84

Pennello rotondo con setole in acciaio



5.212.0055 8013298100569 Spazzola in acciaio Ø 35 - Per: **tutti i multifunzione LAVOR** € 14,79

Spazzola per termosifoni



5.212.0045 8013298100446 Spazzola per termosifoni - Per: **tutti i multifunzione LAVOR** € 11,84

Filtro panno

La consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.



5.212.0091 8013298100927 Filtro panno - Per: **Free Vac 1.0 3in1** 3 pezzi € 13,16

5.212.0101 8013298101030 Filtro panno - Per: **Freddy 4in1, Poker 4in1 e Kombo 4in1** 3 pezzi € 14,28

Pre filtro supplementare

Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.




5.212.0096 8013298100972 Prefiltro supplementare - Per: **tutti i multifunzione LAVOR** 1 pezzo € 14,28

5.212.0168 8013298101405 Prefiltro supplementare - Per: **tutti i multifunzione LAVOR** 3 pezzi € 32,85

Accessori aspiratori multifunzione esonibili

Filtro raccogliore



Filtro raccogliore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.

5.212.0140 8013298101160 Filtro raccogliore - Per: **Freddy 4 in 1** 5 pezzi € 16,83

Filtro panno



Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.

5.212.0043 8013298100422 Filtro panno - Per **Kombo 4 in 1** 1 pezzo € 19,59

Prefiltro polveri fini



Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire

5.212.0135 8013298101153 Filtro polveri fini - Per: **Poker 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo € 21,63

Filtro cartridge



Filtro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile

5.212.0157 8013298101269 Filtro cartridge - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo € 13,67

Filtro HEPA



Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,7%

5.212.0158 8013298101276 Filtro HEPA - Per: **Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1** 1 pezzo € 17,24

Accessori aspiratori multifunzione esposti

Filtro lavabile



Filtri lavabili, uniscono tutti i vantaggi dei filtri a cartuccia alla praticità nell'utilizzo sia con residui asciutti che liquidi, si puliscono anche con acqua.

5.212.0155	8013298101245	Filtro lavabile - Per: Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1	1 pezzo	€ 14,18
5.212.0156	8013298101252	Filtro lavabile - Per: Poker 4 in 1	1 pezzo	€ 14,18
6.205.0195	8013298101375	Kit 8 pz con espositore da banco - Per: Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1	1 pezzo	€ 116,53
6.205.0193	8013298101351	Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: Poker 4 in 1	1 pezzo	€ 116,53

Filtro lavabile per cenere



Filtri lavabili per cenere con retina metallica esterna di protezione, pratici nell'utilizzo, si puliscono anche con acqua

5.212.0154	8013298101238	Filtro lavabile <u>cenere</u> - Per: Freddy 4 in 1 e Kombo 4 in 1	1 pezzo	€ 14,18
5.212.0153	8013298101221	Filtro lavabile <u>cenere</u> - Per: Poker 4 in 1	1 pezzo	€ 14,18
5.212.0152	8013298101214	Filtro lavabile <u>cenere</u> - Per: Free Vac 1.0	1 pezzo	€ 14,18
6.205.0194	8013298101368	Kit 8 filtri con espositore da banco - Per: Free Vac 1.0	1 pezzo	€ 116,53

Filtro in spugna



Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.

5.212.0030	8013298100347	Filtro in spugna - Per tutti i multifunzione LAVOR	1 pezzo	€ 5,92
------------	---------------	---	---------	--------

Espositore da banco

Nuovo espositore da banco, contenente 8 confezioni di filtri a cartuccia.



Accessori aspirapolvere aspiraliquidi

	codice	descrizione	prezzo	JOKER 1400 S	VAC 20 S	RUDY 30 S	SILENT	WT 20 P	WT 20 X	WT 30 X	WT 30 XE	WT 30 XEL	GNX 32	GP 50 XE	WD 255 XE	GBP 20	SWIMMY	
	6.205.0017	kit tubo flex 4m. Ø 35	€ 30,47								S	S	O					
	5.209.0021	tubo flex 2,5 m. Ø 40	€ 23,67												S			
	5.209.0124	tubo flex m. 5 Ø 35 completo	€ 31,94											S				
	5.209.0109	tubo flex 2,5m. Ø 50	€ 28,16														S	
	5.211.0038	kit tubo flex 2m. con impugnatura Ø 35	€ 63,04														S	
	6.205.0014	tubo flex 2m. con impugnatura curva	€ 24,38					S	S	S	O	O	S					
	5.209.0100	tubo flex 5m. con impugnatura curva	€ 31,94					O	O	O	O	O					S	
	3.753.0121	tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35	€ 18,23	S	S	S												
	3.753.0125	tubo flex 2m. con impugnatura dritta Ø 35	€ 19,30	O	O	O												
	3.753.0126	tubo flex 2,5m. con impugnatura dritta Ø 35	€ 20,37	O	O	O												
	5.209.0210	tubo flex 2m. Ø 35	€ 21,02				S											
	3.753.0072	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35	€ 2,63	S	S	S		S	S	S	O	O	O				S	
	3.753.0099	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35 rinforzato	€ 2,63															S
	6.205.0109	2x tubo acciaio cromato Ø 35	€ 12,14	O	O	O		O	O	O	S	O	S	S			O	
	3.753.0103	tubo in metallo telescopico Ø 35	€ 8,37	O	O	O		O	O	O	O	S	O	O			O	
	3.753.0110	tubo acciaio cromato Ø 40	€ 6,41													S		
	3.753.0109	tubo acciaio curvo cromato Ø 40	€ 7,14												S			
	3.753.0003	impugnatura (in combinazione con 6.205.0017 e 5.209.0124)	€ 3,06	O	O	O		O	O	O	S	S	O	S			O	
	3.754.0249	spazzola per polvere e liquidi	€ 4,68	S	S	S						S						
	6.205.0117	KIT con spazzola e 3 inserti:	€ 24,38	O	O	O		O	O	O	O	O	O	O			O	
	3.754.0188	corpo spazzola Ø 35	€ 2,74					S	S	S	S		S	S			S	
	3.754.0189	inserto per polvere	€ 2,84															S
	3.754.0203	inserto per polvere	€ 2,65															S
	3.754.0191	inserto per polvere/liquidi	€ 2,63					S	S	S	S		S	S				
	6.205.0121	KIT con spazzola Ø 40 e 2 inserti	€ 26,73												S			
	3.754.0016	spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata	€ 10,20	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O			O	
	3.754.0281	spazzola rettangolare Ø 35 nera	€ 18,36				S											
	3.754.0015	pennello Ø 35 nero	€ 2,65	O	O	O	S	O	O	O	O	O	S	O			S	
	3.754.0217	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox	€ 6,26	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				
	3.754.0004	bocchetta rettangolare piccola	€ 2,65	O	O	O	S	O	O	O	O	O	S	S			O	
	3.754.0202	bocchetta rettangolare piccola con setole	€ 2,65															S
	3.754.0005	lancia piatta Ø 35	€ 2,65	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S	
	3.754.0048	lancia piatta Ø 40	€ 2,65												S			
	5.209.0110	Bocchetta piccola per lavapiscine	€ 14,13															O
	5.209.0187	Bocchetta grande con ugelli	€ 74,70															S
	5.209.0186	Bocchetta piccola con ugello	€ 27,32															S
	4.208.0717	Gancio per tubo flex	€ 15,61					O	S	S	S	S	O					

S = dotazione di Serie O = Optional

Accessori aspiracenere e multifunzione

	codice	descrizione	prezzo	ASHLEY 111	ASHLEY 411	ASHLEY 901	ASHLEY 1000	FREE VAC 1.0 3 IN 1	FREDDY 4 IN 1	POKER 4 IN 1	KOMBO 4 IN 1
	6.205.0017	kit tubo flex 4m.	€ 30,47								
	3.753.0121	tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35	€ 18,23						S	S	S
	6.205.0014	tubo flex 2m. con impugnatura curva	€ 24,38								O
	5.209.0100	tubo flex 5m. con impugnatura curva	€ 31,94								O
	6.205.0099	tubo flex acciaio 1 m. con lancia (3.753.0083 + 3.752.0171)	€ 15,24	S	S	S	S	S	S	S	O
	6.205.0177	tubo flex acciaio 1,5 m. con lancia (3.753.0102 + 3.752.0171)	€ 17,34	O	O	O	O	O	O	O	S
	3.753.0072	tubo prolunga rigido (1 pezzo) m. 0,45 Ø 35	€ 2,63					S	S	S	S
	3.753.0039	tubo prolunga per soffiaggio	€ 3,47								
	6.205.0109	2x tubo acciaio cromato Ø 35	€ 12,14					O	O	O	O
	3.753.0103	tubo in metallo telescopico Ø 35	€ 8,37					O	O	O	O
	3.753.0003	impugnatura (in combinazione con 6.205.0017 e 5.209.0124)	€ 3,06						O	O	O
	3.754.0249	spazzola per polvere e liquidi	€ 4,68					O	S	S	S
	6.205.0117	KIT con spazzola e 3 inserti:	€ 24,38					O	O	O	O
	3.754.0016	spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata	€ 10,20					O	O	O	O
	3.754.0015	pennello Ø 35 nero	€ 2,65	O	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0217	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox	€ 6,26	O	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0004	bocchetta rettangolare piccola	€ 2,65	O	O	O	O	O	O	O	O
	3.754.0005	lancia piatta Ø 35	€ 2,65	O	O	O	O	S	S	S	S
	3.754.0279	tracolla	€ 5,21					S			

S = dotazione di Serie O = Optional



Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Larghezza di lavoro	Serbatoio detergente	Serbatoio di raccolta	Voltaggio (V-Hz)	Max resa oraria (m ² /h)	Motore spazzola W	Pagina
LAVASCIUGA PAVIMENTI									
SPRINTER	8.501.0501	800 W	290 mm	2,8 lt.	5,6 lt.	230-50	1015	200	79

LA PIU' PICCOLA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO.

Sprinter



INCLUSI 4 FLACONI DI DETERGENTE CONCENTRATO



- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.
- Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura
- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione.


Ideale per pulire qualsiasi tipo di superficie, in locali pubblici, negozi, uffici, è sicuramente consigliato, per le ridotte dimensioni, anche per gli spazi della casa.

- Rispetta l'ambiente: con l'utilizzo di sola acqua si possono ottenere ottimi risultati di pulizia. In caso di sporco più tenace è possibile aggiungere agevolmente una minima quantità di detergente.

- Lava e asciuga sia in **avanti che in retromarcia** grazie al doppio tergilavaggio, anteriore e posteriore;

- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.

- La macchina può lavorare per la sua intera lunghezza al di sotto di strutture a 20 cm dal pavimento;



Optional:

- cod. 6.505.0009 Kit lavaggio moquette. € 60,89
- cod. 0.010.0037 € 22,95 Detergente concentrato per pavimenti. Confezione da 4 flaconi.

Modello	Sprinter
Codice	8.501.0501
Codice a barre	8013298120000
Larghezza di lavoro/squeegee	290/320 mm
Resa oraria (max)	1015 m ² /h
Alimentazione	230 V 50 Hz
Motore spazzola/motore aspirazione	200 W/800 W- 1428 mm H ₂ O
Cap. serbatoio soluz./recupero	2.8l/5.6l
Dim. imballo/Peso	116 x 40 h 36 cm/17 Kg
Pallet	120 x 80 h192 cm - 2 pz x strato 10 pz

SERVIZIO ASSISTENZA

Gentile Cliente

Innanzitutto ti ringraziamo per la scelta di questo prodotto che ti permette di entrare nel fantastico mondo del pulito cleaning by Lavorwash.

Scopri le caratteristiche del tuo prodotto leggendo con attenzione il libretto istruzioni.

Servizio Garanzia

Se dovessi riscontrare dei problemi di funzionamento, dovrai semplicemente contattare uno dei Centri Assistenza e descrivere il problema riscontrato.

Prima di chiamare il Centro Assistenza leggi le istruzioni in fondo alla pagina.

Il Centro Assistenza fornirà un primo supporto telefonico e, se necessario, valuterà l'intervento di riparazione.

I Centri Assistenza a Domicilio sono convenzionati per ritirare il prodotto "domestico" (max 45 Kg) direttamente al tuo domicilio, ripararlo e rispeditelo GRATUITAMENTE (*).

(* Solo per i **prodotti Hobby** (max 45 Kg) con difetti di fabbricazione ed entro i termini stabiliti dalle leggi vigenti.

La Garanzia è valida per il periodo previsto dalle leggi all'interno del Paese in cui viene distribuito e regolarmente documentato. Il Servizio di Assistenza e Riparazione è garantito da una rete di Centri Specializzati Autorizzati sul territorio. La Garanzia non copre l'usura di o'ring, tenute idrauliche, accessori in dotazione (pistole, lance, tubi, filtri, ugelli, spazzole lavanti, parti elettriche ed elettroniche), componenti rovinati da incrostazioni, depositi calcarei, depositi di prodotti chimici, depositi ferrosi per durezza acqua, rotture causate da utilizzo improprio e/o manomissioni/interventi e in ogni caso di utilizzo diverso da quello hobbistico e amatoriale.

Servizio clienti*
89.91.99.060
for Italy only

Lunedì ore 14-17
Martedì-Venerdì
ore: 9-12 14-17

* Il costo della chiamata da rete fissa è di 63 centesimi al minuto iva inclusa. Il costo massimo per le chiamate provenienti da rete mobile è 15,6 centesimi di scatto alla risposta e 97 centesimi al minuto iva inclusa. Servizio attivo per linee telefoniche abilitate.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Nel caso si riscontrino problemi entro i primi 10 giorni dall'acquisto è facoltà dell'acquirente rivolgersi sia presso il Centro Assistenza Tecnica sia presso il rivenditore stesso (ad esclusione delle Idropultrici ad Acqua Calda per le quali è valido solamente l'intervento presso il Centro Assistenza Tecnica).

Il prodotto dovrà essere reso alle seguenti condizioni:

- condizioni tecnico/estetiche pari al nuovo;
- confezionato integralmente nell'imballo originale con tutti i relativi accessori in dotazione;
- non presentare segni di utilizzo, manomissione, interventi non espressamente autorizzati;
- svuotato da ogni tipo di liquido (acqua, detersivi, carburanti, etc.);
- accompagnato da ricevuta di acquisto in originale;
- codice e matricola prodotto in originale (presente sul prodotto stesso);

Oltre i 10 giorni dall'acquisto il cliente/utilizzatore dovrà rivolgersi presso i Centri di Assistenza Tecnica.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Reintegro del prodotto/valore solo nei casi autorizzati per riconosciuta difettosità.

Trovi l'elenco completo e aggiornato dei Centri Assistenza sul sito:

www.lavorservice.com

IMPORTANTE!

PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA/VENDITA COMPILA LA TABELLA QUI SOTTO

 Lavorwash SpA, J.F. Kennedy 12, Pegognaga (MN) - Italy	
	
Serial No. 8.092.0004C - SM1300320-2014/08-0297	

Codice prodotto

Seriale di produzione

Codice prodotto: _____

Seriale di produzione: _____

Data di acquisto del prodotto: _____

Data richiesta intervento: _____

Motivo della richiesta: _____

Ti verranno richiesti dal centro assistenza, per poterti offrire un servizio preciso e veloce.

Elenco sempre aggiornato su
www.lavorservice.com

Elenco centri assistenza Italia (Servizio a domicilio fino a 45 Kg)

Regione	Province servite	Nome centro assistenza	Città	Telefono	E-Mail
Abruzzo	tutta la regione	NAZZARO SERVICE SRL	San Giovanni Teatino (CH)	085/4465161	service@nazzaroservice.it
Basilicata	tutta la regione	E.M.C. dei F.LLI COLUCCI	Potenza (PZ)	0971/46259	colucciem@yahoo.it
Calabria	tutta la regione	ELETTROSYSTEM URSINO	Roccella Ionica (RC)	0964/84203	ursinello@tiscali.it
Campania	tutta la regione	SE.PA. RICAMBI CARUSO S.N.C.	Napoli (NA)	081/5843530	separcaruso@gmail.com
Emilia Romagna	tutta la regione	SOVE.CA SERVICE SRL	San Giorgio di Piano (BO)	051/6647274	info@sovecaservice.it
Friuli Venezia Giulia	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Lazio	tutta la regione	GIANCARLO MOSCATELLI	Monterotondo Scalo (RM)	06/9060707	gruppielettrogeni.mg@gmail.com
Lazio	tutta la regione	PICA ROSARIO	Castelmassimo di Veroli (FR)	0775/308298	ditta.rosariopica@gmail.com
Liguria	tutta la regione	ELETTROMECCANICA LANTERI DI LANTERI MARCO	Sanremo (IM)	0184/514067	info@elettromeccanicalanteri.it
Lombardia	BS-MN	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Lombardia	BG-BS	HERTZ S.R.L.	Albano Sant' Alessandro (BG)	035/341047	assistenza@hertzsrl.it
Lombardia	tutta la regione	RUPEA di ANGELO BISCEGLIA	Cusano Milanino (MI)	02/61420779	info@rupea.it
Marche	tutta la regione	T.C.S. IMPIANTI S.R.L.	Fano (PU)	0721/860685	tcssnc@interfree.it
Molise	tutta la regione	OFF. PASQUALONE ANTONIO & FIGLI SNC	Campobasso (CB)	0874/412109	angelopasqualone72@alice.it
Piemonte e Valle D'Aosta	tutta la regione	MAURO MONTRUCCHIO	San Damiano d'Asti (AT)	339/6308609	mauromontrucchio@yahoo.it
Piemonte e Valle D'Aosta	tutta la regione	NUOVA ZEOLI SAS DI ZEOLI SEBASTIANO & C.	Moncalieri (TO)	011/7732852	assistenza@nuovazeoli.it
Puglia	tutta la regione	C.A.T. di Sgura Nicola	Francofonte (BR)	0831/819090	info@catservices.it
Sardegna	tutta la regione	CAMMARATA VINCENZO E FIGLIO SNC.	Selargius (CA)	070/5788041	cammaratasnc@tiscali.it
Sicilia	tutta la regione	CM1 DI CACCIATORE MICHELE	Agrigento (AG)	0922/602039	mike.cacciatore@virgilio.it
Sicilia	CT-ME-RG-SR	IDROSYSTEM	Viagrande (CT)	095/7899051	idrosystem.faro@gmail.com
Toscana	tutta la regione	BF di BARNINI FLAVIO	Quattro Strade di Lari (PI)	0587/735597	bfdibarnini@gmail.com
Trentino - Alto Adige/Sud Tirolo	tutta la regione	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Trentino - Alto Adige/Sud Tirolo	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Umbria	tutta la regione	T.C.S. IMPIANTI S.R.L.	Fano (PU)	0721/860685	tcssnc@interfree.it
Veneto	VI-VR	ELETTROMECCANICA CROCE S.N.C.	Vago di Lavagno (VR)	045/982195	elettro.croce@tin.it
Veneto	tutta la regione	HIDROSERVICES SAS di Daniele Manente & C	Salzano (VE)	041/484691	infoservices@hidroservices.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.
I prezzi, le immagini e le caratteristiche tecniche indicate non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.

In vigore dal 01/01/2020
I prezzi si intendono IVA esclusa franco ns. fabbrica.

Follow us on
You   



LAVOR

LAVORWASH S.p.A. J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy - Tel. +39 0376 55431
Fax +39 0376 558927 - E-mail: info@lavorwash.it - WebSite: www.lavor.com

