



2023|24

CATALOGO ITALIA


IT



Offre filmati completi che spiegano la messa in opera, l'uso e i plus dei principali prodotti della gamma professionale: uno strumento di vendita aggiuntivo e molto utile e, grazie al nuovo sito, sono fruibili direttamente dalle schede prodotto.

Basta un click per collegarsi al mondo FA-SA: informazioni, prodotti, video prodotti, schede tecniche e novità sono a disposizione in maniera semplice, completa e veloce.

www.fa-sa.it



Lavasciuga pavimenti



Codice	Modello	Pagina	Alimentazione	Spaziole	Larghezza pulizia	Larghezza squeegee	Reso orario	Serbatoio soluzione detergente	Serbatoio recupero	Dimensioni imballo	Peso imballo (escluso batterie)	pezzi x pallet
			V	n°	mm	mm	m ² /h	l	l	L x l x H cm	kg	n°
8.518.0008	A1 36 E	86	230V/50HZ	1	360	460	1260	11	12	81x56x80	62	1
8.518.0007	A1 36 B	86	12V	1	360	460	1260	11	12	81x56x80	70	1
8.581.0007	A1.5 36E	88	230V/50HZ	1	360	460	1260	15	16	98x47x78	79	1
8.581.0008	A1.5 36B	88	24V	1	360	460	1260	15	16	98x47x78	56	1
8.581.0009	A1.5 36B	88	24V	1	360	460	1260	15	16	98x47x78	80	1
8.580.0004	A4 45E	90	230V/50HZ	1	450	540	1500	30	35	124x57x110	87	1
8.580.0005	A4 45B	90	12V	1	450	540	1500	30	35	124x57x110	74	1
8.580.0006	A4 45B	90	12V	1	450	540	1500	30	35	124x57x110	112	1
8.527.0005	A5 EVO 50E	92	230V/50HZ	1	500	800	2000	44	50	124x58x118	116	1
8.527.0006	A5 EVO 50B	92	24V	1	500	800	2000	44	50	124x58x118	83	1
8.527.0008	A5 EVO 50BT	92	24V	1	500	800	2000	44	50	124x58x118	87	1
8.525.1303	A8 EVO 66 BTA	94	24V	2	660	800	2640	55	65	142x72x123	138	1
8.516.0414	A9 55BT	96	24V	2	550	800	2475	67	77	142x72x123	127	1
8.516.0424	A9 66BT	96	24V	2	660	800	2970	67	77	142x72x123	122	1
8.517.0106	A12 75BT	98	24V	2	750	900	4275	88	91	156x74x128	180	1
8.579.0003	A12 RIDER	100	24V	2	660	855	3250	75	80	142x83x135	173	1
8.579.0004	A12 RIDER *	100	24V	2	660	855	3250	75	80	142x83x135	177	1
8.579.0034	A12 RIDER IDS *	102	24V	2	660	855	3250	75	80	142x83x135	173	1
8.574.5002	A13-R1 75 ESSENTIAL	104	24V	2	750	900	3750	110	130	152x97x154	217	1
8.574.5004	A13-R1 85 ESSENTIAL	104	24V	2	750	900	3750	110	130	152x97x154	222	1
8.574.5102	A13-R1 75 UP	106	24V	2	750	900	3750	110	130	152x97x154	223	1
8.574.5104	A13-R1 85 UP	106	24V	2	820	1000	6200	110	130	152x97x154	229	1
8.575.1003	A18-R 100	108	36V	2	1000	1000	6500	140	180	200x118x171	307	1
8.575.1105	A18-R 100 UP	108	36V	2	1000	1000	7400	140	180	200x118x171	307	1
8.578.0009	A24 7100	110	36V	2	1020	1250	7140	200	210	200x118x171	386	1
8.572.0004	A35 8500	112	36V	3	1220	1450	8540	280	315	230x135x190	684	1



Maneggevoli, potenti, efficaci, accuratamente progettati e concepiti con l'impiego di materiali di alta qualità, i prodotti della linea lavasciugapavimenti FA-SA sono la sintesi dell'esperienza dei professionisti direttamente sul campo.

Perchè spazzola a disco?

Prolungata azione meccanica delle setole sulla superficie, adatta per sporchi persistenti; La speciale inclinazione del corpo lavante permette un effetto trascinante equilibrato e bilanciato della macchina, favorendo la manovrabilità delle versioni non trazionate. Permette il lavaggio completo anche a ridosso delle pareti. Gruppo di lavaggio più basso alle estremità per penetrare sotto gli scaffali.

Come deve essere lo squeegee?

La conformazione che adottiamo ed i materiali utilizzati garantiscono una perfetta asciugatura in qualsiasi condizione d'impiego, anche in presenza di superfici con fughe o repentine manovre di inversione di marcia; Il corpo flottante può rientrare nella sagoma della macchina riducendone gli ingombri negli spazi angusti; Il sistema di regolazione manuale permette di ottimizzare l'asciugatura per ogni tipo di superficie;

Quanto durano le batterie?

E' impossibile determinare esattamente la durata effettiva reale delle batterie e quindi l'autonomia della macchina in modo oggettivo.

L'autonomia è molto variabile a seconda del tipo di superficie, della quantità di sporco, del tipo di spazzola e dal come si utilizza il sistema di trazione (velocità e pendenza).

La vita delle batterie è costituita dal numero di cicli di ricarica (anche parziali), se perfettamente rispettate le condizioni di utilizzo, ricarica e manutenzione.

La tecnologia costruttiva, diversifica il numero di cicli, la manutenzione richiesta, le condizioni di utilizzo/ricarica e le prestazioni

Guida all'utilizzo dei PAD:



PAD BEIGE - LUCIDATURA - Poliestere - Per la pulizia leggera e il mantenimento di tutti i tipi di pavimento. Si usa asciutto.



PAD VERDE - PULIZIA INTERMEDIA - Nylon - Disco per la rimozione degli strati superficiali di cera e per preparare il pavimento al ritrattamento successivo. Uso umido.



PAD NERO - PULIZIA DI FONDO - Nylon - Per raschiatura a umido di forti strati di cera. Rimuove il vecchio finissaggio ed elimina le bave di cemento.

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



A1



Dotazione Standard:



- 5.511.2213
Spazzola PP Ø 360 mm - 15"

53,65 €



- 4.508.1100
Lama anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 1.5 mm

7,90 €

- 4.508.1101
Lama posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 2,5 mm

8,51 €



- 0.108.0061
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A
solo per modello codice:
8.518.0007

209,39 €



- 0.107.0061
Batteria senza manutenzione
12V 55Ah BT DC 4.2
solo per modello codice:
8.518.0007

375,09 €

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (A1 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Batteria inclusa (A1 36B)
- Leva sollevamento squee-gee
- Manico ripiegabile con pannello di comandi
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti

	A1 36 E	A1 36 B
codice	8.518.0008	8.518.0007
alimentazione	230 V~50 Hz	1 x 12 V
equipaggiamento	-	Batterie/Carica batterie
larghezza lavoro	360 mm	360 mm
larghezza squeegee	460 mm	460 mm
resa oraria	1260 m ² /h	1260 m ² /h
capacità serbatoio detergente	11 l	11 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	12/13 l	12/13 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico
potenza motore spazzola/aspirazione	370/400 W	250/180 W
Prezzo	€ 2.370,00	€ 3.215,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



A1 36 può essere alimentata a corrente elettrica (disponibile cavo elettrico da 15 mt) o a batteria. Manico reclinabile: si adatta all'altezza di qualsiasi operatore e consente la pulizia perfetta anche in angoli di 90°. Cofani antiurto, facile pulizia dei serbatoi, ruote antitraccia.

Facile accesso agli organi meccanici (manutenzione veloce di tutti i componenti), serbatoio di recupero asportabile senza l'ausilio di attrezzi.



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore generale accensione/spengimento, interruttore motore spazzola e aspirazione, interruttore attivazione elettrovalvola.

Tergipavimenti parabolico, facile sostituzione delle lame in gomma. Il piatto spazzole oscillante garantisce una corretta pressione di pulizia su tutti i tipi di pavimenti.



Optional:



• 0.107.0050
Batteria AGM 12V 55Ah

464,62 €



• 0.108.0051
Carica batteria ricarica rapida

651,80 €



• 4.508.1058
Lama anteriore in poliuretano L.537 sp. 2,5

23,94 €

• 4.508.1059
Lama posteriore in poliuretano L.590 sp. 3

25,29 €



• 5.511.2214
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"

175,24 €

• 5.511.2215
Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm-14"

67,23 €

• 5.511.2216
Spazzola PES Ø 360 mm-14"

87,56 €



• 5.511.2217
Disco trascinatore EWU Ø 360 mm -14"

87,56 €



• 6.508.0143
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - beige

99,43 €

• 6.508.0144
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - verde

99,43 €

• 6.508.0141
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - nero

99,43 €



• 4.512.0068
Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Schuko

52,86 €

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



A1.5 36



Dotazione Standard:



• 5.511.2213 Spazzola
PP Ø 360 mm - 14"

53,65 €



• 4.508.1100
Lama anteriore squeegee
L.537 mm - sp. 1.5 mm

7,90 €

• 4.508.1101
Lama posteriore squeegee
L.590 mm - sp. 2,5 mm

8,51 €



• 0.108.0076
Caricabatteria a bordo
CBHD1 12V 8A

solo per modelli codice:
8.581.0008
8.581.0009

219,35 €



• 2x 0.107.0083 AGM
NP3312 12 V 33 Ah C20/28
Ah C5 (solo per modello
codice: 8.581.0009)

154,76 €

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Disponibile la versione a batteria (A1.5 36B) con carica batterie integrato adattabile ad ogni tipo di batterie
- Batteria inclusa (A1.5 36B)
- Leva sollevamento squeegee
- Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)
- Indicatore livello acqua pulita
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti

	A1.5 36 E	A1.5 36 B	A1.5 36 B
codice	8.581.0007	8.581.0008	8.581.0009
alimentazione	220/240 V-50/60 Hz	24V	24 V
equipaggiamento	-	Carica batterie	Batterie/Carica batterie
larghezza lavoro	360 mm	360 mm	360 mm
larghezza squeegee	460 mm	460 mm	460 mm
resa oraria	1260 m ² /h	1260 m ² /h	1260 m ² /h
cap. serb. detergente	15 l	15 l	15 l
cap. serb. recupero stop/totale	16/4,23 gal	16/4,23 gal	16/4,23 gal
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	meccanico
potenza motore spazzola/asp.	300/350W	400/270W	400/270W
Prezzo	€ 2.512,00	€ 2.900,00	€ 3.355,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



Protezione contro sovraccarichi, eccessiva scaricadelle batterie (modelli a batteria) e utilizzo accidentale. Pratico comando per sgancio/manutenzione spazzola. Impostazione Eco Energy per utilizzo prolungato e funzionamento estremamente silenzioso (modelli a batteria). Caricabatterie a bordo

facilmente accessibile (su modelli a batteria, se previsto) in posizione protetta da eventuali schizzi. Leva a pedale per il rapido sollevamento dello squeegee. Il manico può essere facilmente regolato in altezza per maggiore comfort dell'operatore anche in spazi ridotti.

Accesso rapido al serbatoio



di recupero e al galleggiante, facilmente ispezionabile. Fermi macchina contenuti grazie alla facilità costruttiva e di manutenzione. Grande visibilità ed efficacia di pulizia con entrambi i lato della spazzola negli angoli difficili da raggiungere. Ampia rotazione dello squeegee per una rapida sostituzione



della lama e una perfetta asciugatura perfino negli angoli. Facile impostazione ed erogazione automatica della soluzione detergente che determina risparmio di detergente e la possibilità di adattarsi meglio alle diverse condizioni del pavimento. Grande stabilità e capacità di superare piccoli gradini.



Optional:



• 4.508.1058
Lama anteriore in poliuretano L.537 sp. 2,5 **23,94 €**

• 4.508.1059
Lama posteriore in poliuretano L.590 sp. 3 **25,29 €**



• 5.511.2214
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14" **175,24 €**

• 5.511.2215
Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm-14" **67,23 €**

• 5.511.2216
Spazzola PES Ø 360 mm-14" **87,56 €**



• 5.511.2217
Disco trascinatore EWU Ø 360 mm -14" **87,56 €**



• 6.508.0143
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - beige **99,43 €**

• 6.508.0144
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - verde **99,43 €**

• 6.508.0141
Disco abrasivo Ø 381 mm-15" - nero **142,34 €**



• 4.512.0068
Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Schuko **52,86 €**

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA

A4 45



LEVEL



CHARGER



STOP



Dotazione Standard:



- 5.511.2228 PP Spazzola
Ø 430 mm - 17"

97,05 €



- 4.508.1319 Front squeegee blade Shore 40 Th.

9,34 €

- 4.508.1320 Rear squeegee blade Shore 40 Th.

13,69 €



- 0.108.0073 Caricabatteria a bordo 24V 10A
(solo per modello codice: 8.580.0005/ 8.580.0006)

321,70 €



- 2 x 0.107.0061 Batteria senza manutenzione 12 MFP 50 - 12V 50Ah
(solo per modello codice: 8.580.0006)

375,09 €

- Ideale per la pulizia di ambienti molto congestionati quali: centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, punti vendita in generale
- Regolazione e stop automatici della soluzione detergente (solo sui modelli a batteria)
- Comandi al volante e manico ergonomico
- Serbatoio di recupero con ispezione visiva
- Manico regolabile con leva di comando (modello di batteria)
- Funzionamento silenzioso grazie al posizionamento protetto del motore di aspirazione
- Tubo di scarico del serbatoio di recupero con regolazione flusso
- Indicatore del livello di riempimento del serbatoio soluzione
- Facilità accesso al serbatoio di recupero
- Ruote antitraccia
- Sistema di sgancio rapido della spazzola e squeegee a 300°
- Perfetta visibilità ed efficacia di pulizia nei punti difficili da raggiungere on entrambi i lati della spazzola.

	A4 45 E	A4 45 B	A4 45 B
codice	8.580.0004	8.580.0005	8.580.0006
alimentazione	230 V~50 Hz	24V	24 V
equipaggiamento	-	Carica batterie	Batterie/Carica batterie
larghezza lavoro	450 mm	450 mm	450 mm
larghezza squeegee	540 mm	540 mm	540 mm
resa oraria	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
cap. serb. detergente	30 l.	30 l.	30 l.
cap. serb. recupero stop/totale	32/35 l.	32/35 l.	32/35 l.
tipo di avanzamento	mechanical	mechanical	mechanical
potenza motore spazzola/asp.	400/700W	400/400W	400/400W
Prezzo	€ 2.630,00	€ 3.040,00	€ 3.800,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



Interruttore ON/OFF che previene accensioni accidentali. Protezione contro sovraccarichi, eccessiva scarica delle batterie (modelli a batteria) e utilizzo accidentale. Pratico comando per sgancio/manutenzione spazzola. Impostazione Eco Energy per utilizzo prolungato e funzionamento estremamente silenzioso (modelli a batteria).

Caricabatterie a bordo (se previsto) manico regolabile in altezza. Indicatore livello serbatoio soluzione detergente. Il volante facilita gli spostamenti. Accesso rapido al serbatoio di recupero, facilmente ispezionabile. Galleggiante di sicurezza, silenziosità di funzionamento. Serbatoio



di recupero completamente removibile senza attrezzi e provvisto di tubo di scarico con regolazione flusso. Il corpo macchina affusolato consente di pulire efficacemente anche rasente alle pareti.

Le ruote di grande diametro conferiscono grande manovrabilità, stabilità e



leggerezza di utilizzo. Il tergipavimento parabolico consente un'asciugatura perfetta anche negli angoli, facile sostituzione delle lame in gomma.



Optional:



- 2x 0.107.0050 Batteria AGM 12V 55Ah

464,62 €



- 4.508.1324 Lama anteriore in poliuretano TH. 3
- 4.508.1325 Lama posteriore in poliuretano TH. 4

27,06 €

30,74 €



- 5.511.2229 Spazzola Tynex Ø 430 mm-17"

307,55 €

- 5.511.2230 PP 0,03 Spazzola PPL Ø 430 mm-17"

99,55 €

- 5.511.2231 spazzola PES Ø 430 mm - 17"

125,18 €



- 5.511.2306 Disco trascinatore EWU Ø 430 mm-17"

111,03 €



- 6.508.0032 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - beige (5 pcs.)
- 6.508.0039 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - verde (5 pcs.)
- 6.508.0046 Disco abrasivo Ø 430 mm-17" - nero (5 pcs.)

119,70 €

119,70 €

119,67 €



- 4.512.0068 Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Schuko

52,86 €

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA

A5 EVO

Dotazione Standard:



LEVEL



CHARGER



1



STOP



- 5.511.2238
Spazzola PP Ø 483 mm - 19"

97,05 €



- 4.508.X468
Lama anteriore squeegee
L.830 mm 40 Th. 2.5 mm

8,97 €

- 4.508.X467 Lama
posteriore squeegee L.870
mm 40 Th. 3 mm

10,40 €



- 0.108.0042
Caricabatterie a bordo
CBHD1 24V 10A
solo per modelli codice:
8.572.0008
8.572.0013 - 8.572.0046

321,55 €



- 2x 0.107.0054
Batterie senza
manutenzione
12V 75Ah BT DC 5.5
solo per modelli codice:
8.572.0013 - 8.572.0046

549,32 €

Altre versioni disponibili:

- 8.527.0013 -A5 Evo 50 con batterie,
caricabatterie e senza trazione **€ 4.445,00**
- 8.527.0046 -A5 Evo 50 con batterie,
caricabatterie e con trazione **€ 4.990,00**

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq) • Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione • Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola • Estrema accessibilità del compartimento batterie • Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Ruote antitraccia • Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido • Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione

	A5 EVO 50 E	A5 EVO 50	A5 EVO 50 T
codice	8.527.0005	8.527.0006	8.527.0008
alimentazione	230 V - 50 Hz	24V	24V
equipaggiamento	-	-	Carica batterie
larghezza lavoro	500 mm	500 mm	500 mm
larghezza squeegee	800 mm	800 mm	800 mm
resa oraria	2000 m ² /h	2000 m ² /h	2000 m ² /h
capacità serbatoio detergente	44 l	44 l	44 l
capacità serbatoio recupero	50/60 l	50/60 l	50/60 l
tipo di avanzamento	meccanico	meccanico	automatico
potenza motore spazzola/asp.	550/1000W	250/480W	250/480W
Prezzo	€ 3.146,00	€ 3.365,00	€ 4.260,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



Potente motoriduttore; piatto spazzole con paraspruzzi/paracolpi in plastica integrato. L'erogazione della soluzione detergente è controllato da un'elettrovalvola. L'attivazione dell'elettrovalvola è azionata da una leva di

controllo che impedisce l'erogazione della soluzione detergente quando la spazzola è inattiva durante le interruzioni dell'attività. Tergipavimento rinnovato con un nuovo sistema di regolazione della pressione. Le lame tergipavimento



sono facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi. Il tergipavimento si sgancia senza danneggiamenti in caso di impatto accidentale. Filtro ispezionabile a rete per trattenere le eventuali particelle solide presenti nella soluzione detergente.



Rimuovendo il tappo trasparente, inoltre, si può effettuare lo svuotamento rapido del serbatoio della soluzione detergente al termine del lavoro.



Optional:



- 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido
12V 118Ah C5
571,00 €



- 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5
723,54 €



- 4.508.1178 Lama anteriore in poliuretano L.830 TH. 3
29,96 €
- 4.508.1177 Lama posteriore in poliuretano L.870 TH. 4
33,24 €



- 5.511.2239
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"
336,02 €
- 5.511.2240
Spazzola PP 0,03 Ø 483 mm-19"
114,59 €
- 5.511.2241
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"
148,07 €



- 5.511.2242
Disco trascinatore EWU Ø 483 mm -19"
134,54 €



- 6.508.0034
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- beige **142,34 €**
- 6.508.0041
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- verde **142,34 €**
- 6.508.0048
Disco abrasivo Ø 483 mm-19"
- nero **142,46 €**



- 4.512.0068
Cavo elettrico 15 m con presa Schuko
52,86 €

A8 EVO



LEVEL



CHARGER



STOP



001h



Dotazione Standard:



- 2 x 5.511.2212
Spazzola PP Ø 330 mm - 13"

56,04 €



- 4.508.1524
Lama anteriore squeegee L.860 mm 33 Th. 4 mm

14,00 €

- 4.508.1523
Lama posteriore squeegee L.900 mm 40 Th. 4 mm

21,98 €



- 0.108.0059
Caricabatterie a bordo
CBHD1-XR 24V 12A

372,64 €

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 1700 mq)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo
- Contatore
- Sistema di sollevamento automatico del piatto spazzole
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola
- Serbatoio di recupero completamente accessibile e con oblò di ispezione
- Sistema di dosaggio automatico del detergente
- Ruote di trazione di ampio diametro
- Leva di comando presenza uomo

A8 EVO 66 BTA

codice	8.525.1303
alimentazione	24V
equipaggiamento	Carica batterie
larghezza lavoro	660 mm
larghezza squeegee	900 mm
resa oraria	2640 m ² /h
capacità serbatoio detergente	55 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	55-65 l
tipo di avanzamento	automatico
potenza motore spazzola/asp.	2x 400/400W
Prezzo	€ 8.100,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Interruttore ON/OFF ed interruttore a chiave per esclusione batterie, interruttore motore spazzole e motore aspirazione.

Disgiuntore termico per proteggere il motore spazzole e aspirazione, indicatore livello batteria, contaore. Indicatore livello acqua pulita. Sistema di regolazione detergente. Sistema di scarico acqua con regolazione di flusso. Sistema automatico per il sollevamento spazzole.



Sistema automatico dosaggio detergente. Accesso rapido al serbatoio di recupero, facilmente ispezionabile. Accesso rapido e veloce manutenzione dei componenti senza ausilio di attrezzi.



Carrello batterie per sostituzione rapida e semplice delle batterie. Ruote di ampio diametro per una migliore maneggevolezza del prodotto.



Optional:



- 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido
12V 118Ah C5
571,00 €



- 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5
723,54 €



- 0.108.0078
Caricabatterie 24V 12A
220-240/50-60
466,10 €



- 4.508.1526 Lama anteriore in poliuretano L.860 TH. 4
31,92 €
- 4.508.1525 Lama posteriore in poliuretano L.900 TH. 4
39,26 €



- 5.511.2208
2 x Spazzola Tynex Ø 330 mm - 13"
175,11 €
- 5.511.2209
2 x Spazzola PP 0,03 Ø 330 mm - 13"
83,32 €
- 5.511.2210
2 x Spazzola PES Ø 330 mm - 13"
80,73 €



- 5.511.2211
Disco trascinatore EWU Ø 330 mm - 13"
80,73 €



- 6.508.0030 Disco abrasivo Ø 340 mm-13"- beige
81,32 €
- 6.508.0037 Disco abrasivo Ø 340 mm-13"- verde
81,32 €
- 6.508.0044 Disco abrasivo Ø 340 mm-13"- nero
81,32 €

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



A9

LEVEL



1



2



STOP



Dotazione Standard:



A9 55T

- 2 x 5.511.2202
- Spazzola PP
- Ø 275 mm - 10"

47,14 €



A9 66T

- 2 x 5.511.2207
- Spazzola PP
- Ø 330 mm - 13"

60,52 €



- 4.508.X468
- Lama anteriore squeegee
- L.830 mm 40 Th. 2.5 mm

8,97 €

- 4.508.X467
- Lama posteriore squeegee
- L.870 mm 40 Th. 3 mm

10,40 €

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2200 mq)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione
- Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia
- Piatto spazzole autolivellante
- Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura
- Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili
- Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido
- Freno di stazionamento posto direttamente sulla ruota
- Ruote antitraccia
- Regolazione dello squeegee semplice e manuale
- Contatore ed elettrovalvola

	A9 55T	A9 66T
codice	8.516.0414	8.516.0424
alimentazione	24 V DC	24 V DC
equipaggiamento	-	-
larghezza lavoro	550 mm	660 mm
larghezza squeegee	800 mm	800 mm
resa oraria	2475 m ² /h	2970 m ² /h
capacità serbatoio detergente	67 l	67 l
capacità serbatoio recupero	77/95 l	77/95 l
tipo di avanzamento	automatico	automatico
potenza motore spazzola/asp.	600/480W	600/480W
Prezzo	€ 6.100,00	€ 6.300,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Interruttore generale ON/OFF e interruttore a chiave, interruttore per motore spazzola e aspirazione. Disgiuntore termico per proteggere il motore spazzole e aspirazione, indicatore livello batteria, contaore.

Accesso rapido al vano batterie e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti.

Ampia capacità del serbatoio, la più elevata nella categoria (67 l.). 2 batterie x 12V - 118 Ah C5 che garantiscono grande autonomia di lavoro, fino a 3 ore.



Leva di controllo per l'attivazione spazzola e flusso della soluzione detergente. Sistema di scarico acqua. Attacco rapido per carica batterie.

Resistente piatto spazzole monoblocco in acciaio da 15 mm. Grande pressione sul pavimento per una pulizia profonda anche in caso di sporco ostinato. Elettrovalvola per interruzione dell'erogazione del detergente durante le interruzioni delle fasi di lavoro.



Optional:



• 2 x 0.107.0002
Batteria tubulare Pb-acido
12V 118Ah C5
571,00 €



• 2 x 0.107.0063
Batteria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5
723,54 €



• 0.108.0078
Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60
466,10 €



• 5.511.1494
Kit caricabatterie a bordo -
24V - 12A
722,76 €



• 4.508.1178 Lama anteriore
in poliuretano L.830 TH. 3
29,96 €
• 4.508.1177
Lama posteriore in poliuretano
L.870 TH. 4
33,24 €



• 5.511.2203 **94,13 €**
Spazzola Tynex Ø 275 mm-10"
• 5.511.2208 **175,11 €**
Spazzola Tynex Ø 330 mm-13"
• 5.511.2204 **47,14 €**
Spazzola PP 0,3 Ø 275 mm-10"
• 5.511.2209 **83,32 €**
Spazzola PP 0,3 Ø 330 mm-13"
• 5.511.2205 **60,52 €**
Spazzola PES Ø 275 mm-10"
• 5.511.2210 **80,73 €**
Spazzola PES Ø 330 mm-13"



• 5.511.2206
Disco trascinatore EWU
Ø 275 mm-10" **74,04 €**
• 5.511.2211
Disco trascinatore EWU
Ø 330 mm-13" **80,73 €**



Dischi abrasivi

• 6.508.0095 - Ø 280 mm-11" - beige **112,91 €**
• 6.508.0096 - Ø 280 mm-11" - verde **112,91 €**
• 6.508.0097 - Ø 280 mm-11" - nero **112,91 €**
• 6.508.0030 - Ø 340 mm-13" - beige **81,32 €**
• 6.508.0037 - Ø 340 mm-13" - verde **81,32 €**
• 6.508.0044 - Ø 340 mm-13" - nero **81,32 €**

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA

A12

LEVEL



STOP



Dotazione Standard:



A12 75T

- 2 x 5.511.2218
Spazzola PP
Ø 360 mm - 14"

53,65 €



- 4.508.0646
Lama anteriore squeegee
L.925 mm 40 Th. 3 mm

13,98 €

- 4.508.0605 Lama posteriore
squeegee L.1015
mm 30 Th. 4 mm

34,86 €

- Ideale per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2600 mq)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione
- Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia
- Piatto spazzole autolivellante
- Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura
- Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili
- Filtro soluzione detergente
- Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido

	A12 75T
codice	8.517.0106
alimentazione	24 V DC
equipaggiamento	-
larghezza lavoro	750 mm
larghezza squeegee	900 mm
resa oraria	4275 m ² /h
capacità serbatoio detergente	88 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	91/95 l
tipo di avanzamento	automatico
potenza motore spazzola/asp.	1000/550W
Prezzo	€ 9.300,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



Accesso rapido al vano batterie e motore aspirazione senza l'ausilio di strumenti. Serbatoio in polietilene ad alta resistenza, di grande capacità, evita frequenti soste per il riempimento. 4 batterie x 6 V-180 Ah C5 che garantiscono grande autonomia di lavoro.

La velocità regolabile assicura un'elevata precisione di pulizia nelle aree particolarmente ingombre. La facilità dell'utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di training per gli operatori. Il disgiuntore termico previene problemi al motore in caso di surriscaldamento.



Il resistente tergipavimento a V assicura un'asciugatura perfetta su ogni tipo di pavimento, anche se con fughe larghe. Le ruote antitraccia evitano di lasciare segni dopo l'asciugatura. Completamente adattabile ad ogni superficie.

Robuste leve di controllo meccaniche per utilizzo intenso. Tubo di scarico acqua per svuotamento veloce e una migliore pulizia del serbatoio di recupero. Attacco rapido per carica batterie.



Optional:



- 4 x 0.107.0004 Batteria tubolare Pb-acido 6V 180Ah C5
450,60 €
+ 2 x 5.511.0561
Cablaggio di collegamento batterie con morsetti
58,55 €



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5
614,66 €
+ 2 x 5.511.0561
Cablaggio di collegamento batterie con morsetti
58,55 €



- 0.108.0080
Caricabatterie 24V
30A 115-240/50-60 +
5.511.2143
813,79 €



- 5.511.1495
Kit caricabatterie a bordo
- 24V - 25A
1.011,87 €



- 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
42,43 €
• 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40
62,92 €



- 5.511.2219
Spazzola Tynex Ø
360 mm - 14"
187,97 €

- 5.511.2220
Spazzola PP 0,3 Ø
360 mm - 14"
67,36 €

- 5.511.2221
Spazzola PES Ø
360 mm - 14"
87,56 €



- 5.511.2217
Disco trascinatore EWU Ø 360 mm-14"
81,07 €



Dischi abrasivi

- 6.508.0143 - Ø 380 mm -15"- beige (5 pz.)
99,43 €

- 6.508.0144 - Ø 380 mm -15"- verde (5 pz.)
99,43 €

- 6.508.0141 - Ø 380 mm -15"- nero (5 pz.)
99,43 €

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO

A12 Rider



Solo codici
8.579.0004



Solo codice
8.579.0004

Dotazione Standard:



• 2 x 5.511.2212
Spazzola PP Ø 330 mm - 13"
56,04 €



• 4.508.1619
Lama anteriore squeegee
L.960 mm 40 Th. 3 mm
13,98 €

• 4.508.1618 Lama
posteriore squeegee
L.1000 mm 30 Th. 4 mm
16,72 €



• 0.108.0054
Caricabatterie a bordo
CBH2D 24V 20A
(solo codice 8.579.0004)
520,60 €



• 2 x 0.107.0063
Batteria gel 12V 105
5/120A C20
(solo codice 8.579.0004)
723,54 €

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3200 mq) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di manutenzione
- 32 kg di pressione costante sulle spazzole
- Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di lavoro) per una maggior stabilità e una pressione costante
- Grande autonomia grazie alla possibilità di montare 4 batterie da 6V 240Ah e alla trazione posteriore
- Ampia capacità di carico dei serbatoi (85l reali), che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Volante ergonomico di nuova concezione con comandi e display digitale facile e intuitivo
- Ampio oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e per le operazioni di manutenzione ordinaria
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante
- Sistema automatico di dosaggio detergente

*A12 Rider 8.579.0004 Completa di batterie e caricabatterie

	A12 Rider	A12 Rider*
codice	8.579.0003	8.579.0004
alimentazione	24 V	24 V
equipaggiamento	-	Batterie/Carica batterie
larghezza lavoro	660 mm	660 mm
larghezza squeegee	855 mm	855 mm
resa oraria	3250 m ² /h	3250 m ² /h
capacità serbatoio detergente	80 l	80 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	80/85 l	80/85 l
tipo di avanzamento	trazione posteriore	trazione posteriore
potenza motore spazzola/asp.	2 x 400/400W	2 x 400/400W
Prezzo	€ 8.520,00	€ 10.090,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO



Grande autonomia grazie a 4 batterie da 6V 240Ah di elevata capacità che garantiscono tempi di lavoro in continuo fino a 4.5 h. Possibilità di montare anche 2 batterie da 12V. Minor consumi grazie alla trazione posteriore. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza di ampia capacità che evita frequenti soste per il riempimento.

Volante ergonomico con comandi e display digitali. Leva sollevamento tergipavimento e piatto spazzole meccanica di semplice utilizzo. Testata lavante bi spazzola con piatto monoblocco in acciaio che applica un'elevata pressione (32 kg.) sul pavimento. Serbatoio detergente da 2l.



La trazione posteriore su 2 ruote permette una maggior facilità per il superamento dei piani inclinati. La soluzione detergente è purificata da una filtro esterno facilmente accessibile che trattiene qualsiasi impurità. Grazie alla completa accessibilità di tutti i componenti la



La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità all'operatore. Grazie alle ridotte dimensioni la si può utilizzare in luoghi piccoli dove abitualmente vengono utilizzati dei modelli uomo a terra. L'utilizzo della A12 Rider rende il lavoro più veloce e pratico con enorme risparmio di tempo.



Optional:



• 4 x 0.107.0004 Batteria tubulare Pb-acido 6V 180Ah C5
450,60 €
+ 2 x 5.511.0561 Cablaggio di collegamento batterie con morsetti
58,55 €



• 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5
614,66 €
+ 2 x 5.511.0561 Cablaggio di collegamento batterie con morsetti
58,55 €



• 2 x 0.107.0002 Batteria tubulare Pb-acido 12V 118 Ah C5
571,00 €



• 5.511.1641 Kit caricabatteria On-board
491,13 €



• 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 115-240/50-60 + 5.511.2143
813,79 €



• 4.508.1594 Lama anteriore in poliuretano L.960 TH.3 Sh.40 **44,58 €**
• 4.508.1596 Lama posteriore in poliuretano L.1000 TH.4 Sh.40 **65,13 €**



• 2 x 5.511.2208 Spazzola Tynex Ø 330 mm - 13" **175,11 €**



• 2 x 5.511.2209 Spazzola PP 0,03 Ø 330 mm - 13" **83,32 €**



• 2 x 5.511.2210 Spazzola PES Ø 330 mm - 13" **80,73 €**



• 2 x 5.511.2211 Disco trascinate EWU Ø 330 mm-13" **80,73 €**



Dischi abrasivi

• 2 x 6.508.0030 - Ø 340 mm - 13" - beige (5 pz.) **81,32 €**

• 2 x 6.508.0037 - Ø 340 mm - 13" - verde (5 pz.) **81,32 €**

• 2 x 6.508.0044 - Ø 340 mm - 13" - nero (5 pz.) **81,32 €**



• 6.505.0062 Luce lampeggiante a Led **121,51 €**

NEW

A12 Rider IDS



STOP

LEVEL



CHARGER



Dotazione Standard:



• 2 x 5.511.2212
Spazzola PP Ø 330 mm - 13"
56,04 €



• 4.508.1619
Lama anteriore squeegee
L.960 mm 40 Th. 3 mm
13,98 €
• 4.508.1618 Lama
posteriore squeegee
L.1000 mm 30 Th. 4 mm
16,72 €



• 0.108.0054
Caricabatterie a bordo
CBH2D 24V 20A
(solo codice 8.579.0004)
520,60 €



• 2 x 0.107.0063
Batteria gel 12V 105
5/120A C20
(solo codice 8.579.0004)
723,54 €

IDS: Integrated Disinfection System

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3200 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di manutenzione
- 32 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di lavoro) per una maggior stabilità e una pressione costante
- Grande autonomia (fino a 4.5h) grazie alla possibilità di montare 4 batterie da 6V 240Ah e alla trazione posteriore
- Ampia capacità di carico dei serbatoi (85 l reali), che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Volante ergonomico di nuova concezione con comandi e display digitale facile e intuitivo
- Ampio oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e per le operazioni di manutenzione ordinaria
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante
- Sistema automatico di dosaggio detergente.

Sistema di sanificazione integrato



A12 Rider*	
codice	8.579.0034
alimentazione	24 V
equipaggiamento	Batterie/Carica batterie
larghezza lavoro	660 mm
larghezza squeegee	855 mm
resa oraria	3250 m ² /h
capacità serbatoio detergente	80 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	80/85 l
tipo di avanzamento	trazione posteriore
potenza motore spazzola/asp.	2 x 400/400W
Prezzo	€ 10.950,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO



IDS: sistema di sanificazione integrato: Massima flessibilità operativa: il sistema permette di effettuare la sanificazione prima, durante e dopo il tradizionale lavaggio delle superfici. Funzione separata per il dosaggio del chimico. Attrezzata con serbatoio supplementare in ppl trasparente capacita' 15

It per erogazione disinfettante indipendente autonoma .Pannello di controllo facile e intuitivo. Volante con comandi digitali e display. Volante ergonomico con comandi e display digitali. Leva sollevamento tergipavimento e piatto spazzole meccanica di semplice utilizzo che riduce i costi di manutenzione e minimizza il tempo di training per



gli operatori. Testata lavante bi spazzola con piatto monoblocco in acciaio che applica un'elevata pressione (32 kg.) sul pavimento, consentendo la rimozione in profondità di qualsiasi tipo di sporco. La trazione posteriore su 2 ruote permette una maggior facilità per il superamento dei piani inclinati oltre ad aumentarne l'autonomia.

La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro. Grazie alle ridotte dimensioni la si può utilizzare in luoghi piccoli dove abitualmente vengono utilizzati dei modelli uomo a terra. L'utilizzo della XXS rende il lavoro più veloce e pratico con enorme risparmio di tempo.



Optional:



- 4 x 0.107.0004 Batteria tubulare Pb-acido 6V 180Ah C5 **450,60 €**
- + 2 x 5.511.0561 Cablaggio di collegamento batterie con morsetti **58,55 €**



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5 **614,66 €**
- + 2 x 5.511.0561 Cablaggio di collegamento batterie con morsetti **58,55 €**



- 2 x 0.107.0002 Batteria tubulare Pb-acido 12V 118 Ah C5 **571,00 €**



- 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 115-240/50-60 + 5.511.2143 **813,79 €**



- 4.508.1594 Lama anteriore in poliuretano L.960 TH.3 Sh.40 **44,58 €**
- 4.508.1596 Lama posteriore in poliuretano L.1000 TH.4 Sh.40 **65,13 €**



- 2 x 5.511.2208 Spazzola Tynex Ø 330 mm - 13" **175,11 €**
- 2 x 5.511.2209 Spazzola PP 0,03 Ø 330 mm - 13" **83,32 €**
- 2 x 5.511.2210 Spazzola PES Ø 330 mm - 13" **80,73 €**



- 2 x 5.511.2211 Disco trascinatore EWU Ø 330 mm-13" **80,73 €**

Dischi abrasivi



- 2 x 6.508.0030 - Ø 340 mm - 13"- beige (5 pz.) **81,32 €**
- 2 x 6.508.0037 - Ø 340 mm - 13"- verde (5 pz.) **81,32 €**
- 2 x 6.508.0044 - Ø 340 mm - 13"- nero (5 pz.) **81,32 €**



- 6.505.0062 Luce lampeggiante a Led **121,51 €**

A13-R1 Essential



LEVEL



2



STOP



Dotazione Standard:



A13-R 75 Essential

- 2 x 5.511.2218
Spazzola PP Ø 360 mm - 14"

53,65 €



A13-R 85 Essential

- 2 x 5.511.2255
Spazzola PP Ø 430 mm - 17"

92,16 €



A13-R 75 Essential

- 4.508.0646
Lama anteriore squeegee L.925
mm Shore 40 Th. 3 mm

13,98 €

- 4.508.0605
Lama posteriore squeegee L.1015
mm Shore 30 Th. 4 mm

34,86 €

A13-R 85 Essential

- 4.508.1196
Lama anteriore squeegee L.1027
mm Shore 40 Th. 3 mm

11,24 €

- 4.508.1195
Lama posteriore squeegee L.1150
mm Shore 33 Th. 4 mm

38,19 €

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3700 mq) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante

	A13-R1 75 Essential	A13-R1 85 Essential
codice	8.574.5002	8.574.5004
alimentazione	24 V DC	24 V DC
equipaggiamento	-	-
larghezza lavoro	750 mm	850 mm
larghezza squeegee	900 mm	1000 mm
resa oraria	3750 m ² /h	4100 m ² /h
capacità serbatoio detergente	110 l	110 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	130/155 l.	130/155 l.
tipo di avanzamento	motoruota anteriore	motoruota anteriore
potenza motore spazzola/asp.	2 x 400/400W	2 x 400/400W
Prezzo	€ 11.620,00	€ 12.000,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO



Il serbatoio soluzione detergente serve anche da scomparto batterie, consentendo l'alloggiamento di batterie di elevata capacità che garantiscono lunghi tempi di lavoro in continuo. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità (110 l.),

che evita frequenti soste per il riempimento. La facilità dell'utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di training per gli operatori. Leva sollevamento tergipavimento e piatto spazzole meccanica di semplice utilizzo che riduce i costi di manutenzione. Il piatto spazzole monoblocco



applica un'elevata pressione (50 kg.) sul pavimento, consentendo la rimozione in profondità di qualsiasi tipo di sporco. Nuovo pannello di controllo con comandi e display digitali. Display digitale: con contatore, indicatore del livello di carica della batteria, spia del serbatoio



vuoto e indicatore di trazione in avanti/indietro. Regolazione della velocità, clacson, interruttore del motore di aspirazione con ritardo di spegnimento. La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro.



Optional:



- 4 x 0.107.0004 Batteria tubulare Pb-acido 6V 180Ah C5
450,60 €



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5
614,66 €



- 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 115-240/50-60 + 5.511.2143
813,79 €



- 5.511.1641 Caricabatterie a bordo kit - 24V - 20A
661,51 €



- 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40 **42,43 €**
- 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40 **62,92 €**
- 4.508.1251 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH.3 **44,50 €**
- 4.508.1252 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH.4 **64,94 €**



- 5.511.2219 **187,97 €** Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
- 5.511.2220 **67,36 €** Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm-14"
- 5.511.2221 **87,56 €** Spazzola PES Ø 360 mm - 14"
- 5.511.2229 **332,16 €** Spazzola Tynex Ø 430 mm-17"
- 5.511.2230 **107,51 €** Spazzola PP 0,03 Ø 430 mm-17"
- 5.511.2231 **135,20 €** PES brush Ø 430 mm - 17"



- 5.511.2252 Disco trascinatore EWU Ø 380 mm-15" **111,30 €**



- 5.511.2232 Disco trascinatore EWU Ø 430 mm-17" **119,91 €**

Dischi abrasivi



- 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15" - beige (5 pz.) **99,43 €**
- 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15" - verde (5 pz.) **99,43 €**
- 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15" - nero (5 pz.) **99,43 €**
- 6.508.0032 - Ø 430 mm-17" - beige (5 pz.) **119,70 €**
- 6.508.0039 - Ø 430 mm - 17" - verde (5 pz.) **119,70 €**
- 6.508.0046 - Ø 430 mm - 17" - nero (5 pz.) **119,67 €**

A13-R1 UP

NEW



LEVEL



CHARGER



STOP



Dotazione Standard:



A13-R 75 UP

• 2 x 5.511.2218
Spazzola PP Ø 360 mm
- 14" **53,65 €**



A13-R 85 UP

• 2 x 5.511.2255
Spazzola PP Ø 430 mm
- 17" **92,16 €**



A13-R 75 UP

• 4.508.0646
Lama anteriore squeegee L.925
mm Shore 40 Th. 3 mm
13,98 €

• 4.508.0605
Lama posteriore squeegee L.1015
mm Shore 30 Th. 4 mm
34,86 €

A13-R 85 UP

• 4.508.1196
Lama anteriore squeegee L.1027 mm
Shore 40 Th. 3 mm
11,24 €

• 4.508.1195
Lama posteriore squeegee L.1150
mm Shore 33 Th. 4 mm
38,19 €



• 0.108.0054
Caricabatterie a bordo
CBH2D 24V 20A

520,60 €

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 4000 mq) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante
- Dispositivo antischiuma
- Di serie carica batterie integrato

	A13-R1 75 UP	A13-R1 85 UP
codice	8.574.5102	8.574.5104
alimentazione	24 V DC	24 V DC
equipaggiamento	Carica batterie	Carica batterie
larghezza lavoro	750 mm	850 mm
larghezza squeegee	900 mm	1000 mm
resa oraria	3750 m ² /h	4100 m ² /h
capacità serbatoio detergente	110 l	110 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	130/155 l	130/155 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore	motoruota anteriore
potenza motore spazzola/asp.	2 x 400/400W	2 x 400/400W
Prezzo	€ 13.800,00	€ 14.200,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO



Il facile accesso al serbatoio di recupero ne consente la pulizia rapida ed efficace; il ribaltamento del serbatoio unitamente al tubo di scarico di ampio diametro consentono lo svuotamento completo del serbatoio, anche in presenza di residui solidi. Il sistema antischiuma protegge il motore di aspirazione e

l'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. È equipaggiata con attuatori per sollevamento automatico del piatto spazzola e tergipavimento. Nuovo pannello di controllo con comandi e display digitali. Display digitale: con contatore, indicatore



del livello di carica della batteria, spia del serbatoio vuoto e indicatore di trazione in avanti/indietro. Regolazione della velocità, clacson, interruttore del motore di aspirazione con ritardo di spegnimento. Il serbatoio soluzione detergente serve anche da scomparto batterie, consentendo

Il carica batterie e il motore di aspirazione sono posizionati sotto il serbatoio di recupero; l'alloggiamento del motore di aspirazione consente di ridurre drasticamente la rumorosità durante l'utilizzo. La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro.



Optional:



• 4 x 0.107.0004 Batteria tubulare Pb-acido 6V 180Ah C5
450,60 €



• 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5
614,66 €



• 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 115-240/50-60 + 5.511.2143
813,79 €



• 4.508.0901 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40
42,43 €
• 4.508.0900 Lama posteriore in poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40
62,92 €
• 4.508.1251 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH.3
44,50 €
• 4.508.1252 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH.4
64,94 €



• 5.511.2219 **187,97 €** Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"
• 5.511.2220 **67,36 €** Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm-14"
• 5.511.2221 **87,56 €** Spazzola PES Ø 360 mm - 14"
• 5.511.2229 **332,16 €** Spazzola Tynex Ø 430 mm-17"
• 5.511.2230 **107,51 €** Spazzola PP 0,03 Ø 430 mm-17"
• 5.511.2231 **135,20 €** Spazzola PES Ø 430 mm-17"



• 5.511.2252 Disco trascinatore EWU Ø 380 mm-15" **111,30 €**
• 5.511.2232 Disco trascinatore EWU Ø 430 mm-17" **119,91 €**

Dischi abrasivi



• 6.508.0143 - Ø 380 mm - 15"- beige (5 pz.) **99,43 €**
• 6.508.0144 - Ø 380 mm - 15"- verde (5 pz.) **99,43 €**
• 6.508.0141 - Ø 380 mm - 15"- nero (5 pz.) **99,43 €**
• 6.508.0032 - Ø 430 mm-17" - beige (5 pz.) **119,70 €**
• 6.508.0039 - Ø 430 mm - 17"- verde (5 pz.) **119,70 €**
• 6.508.0046 - Ø 430 mm - 17"- nero (5 pz.) **119,67 €**

A18-R 100



LEVEL



2



STOP



001h

Dotazione Standard:



- 2 x 5.511.2315
Spazzola PP Ø 483 mm - 19"
102,00 €



- 4.508.1196
Lama anteriore squeegee L.1027
mm Shore 40 Th. 3 mm
11,24 €
- 4.508.1195
Lama posteriore squeegee L.1150
mm Shore 33 Th. 4 mm
38,19 €



- 2x 4.508.2014
bumper rosso
159,00 €

- Adatto per la manutenzione e la pulizia profonda di medie e grandi superfici (fino a 7.400 m²) con una notevole riduzione dei costi di pulizia
- Grande capacità del serbatoio di carico, con conseguente riduzione del numero di fermate
- Sistema di ricarica rapida
- Dispositivo antischiuma
- Batterie ad alte prestazioni con conseguente elevata efficienza di lavoro
- Stabilità anche a pieno carico Fino a oltre 130 kg max di pressione sulle spazzole (S-R 100 Up)
- Spazzole autolivellanti
- Trazione anteriore indipendente con raggio di sterzata ridotto. Protezione totale delle ruote (S-R 100 Up)
- Distribuzione soluzione detergente tramite pompa (S-R 100 Up)
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Sistema automatico di sollevamento piatto spazzole e tergipavimento
- Sollevamento automatico del tergipavimento durante la marcia indietro
- Dispositivo automatico che blocca il deflusso delle spazzole e dell'acqua detergente a macchina ferma
- Luce frontale (S-R 100 Up)
- **Batteria al litio su richiesta**

	A18-R 100	A18-R 100 UP
codice	8.575.1003	8.575.1105
alimentazione	36V	36V
equipaggiamento	-	-
larghezza lavoro	1000 mm	1000 mm
larghezza squeegee	1000 mm	1000 mm
resa oraria	6500 m ² /h	7400 m ² /h
capacità serbatoio detergente	140 l	140 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	150/180 l	150/180 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore	motoruota anteriore
potenza motore spazzola/asp.	2 x 700 W	2 x 700 W
Prezzo	€ 20.740,00	€ 23.210,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO



Nuovo piatto spazzola da 1000 mm per una maggiore capacità di lavoro. Implementazione della funzione ECO MODE per spazzole e aspirazione per ridurre consumi energetici e rumorosità. Kit Acquistop per consentire il riempimento del serbatoio della soluzione senza la presenza dell'operatore. Aggancio e rilascio automatico della spazzola. Possibilità di utilizzare batterie agli ioni di litio. La pompa di distribuzione della soluzione consente una distribuzione ottimale della soluzione in relazione alla velocità.

L'elettronica di controllo permette di gestire la pompa secondo le specifiche esigenze di lavaggio. Ruota motrice da 1200 W per maggiori prestazioni in termini di velocità e capacità di salita. Freno di stazionamento per garantire la necessaria sicurezza in caso di forti pendenze. Controllo della pressione sul piatto spazzola fino a 130Kg. Protezione frontale totale con gradino. Faro di illuminazione per una guida sicura in condizioni di scarsa visibilità.



Il tappo del serbatoio di recupero a chiusura rapida consente una pulizia e sanificazione rapida e semplice del serbatoio; la vasca basculante unitamente ad un tubo di scarico di grandi dimensioni permettono il completo svuotamento della vasca e la rimozione di ogni tipo di sporco solido. Il dispositivo antischiama protegge il motore di aspirazione, così come il galleggiante elettronico che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno.



70 kg di spazzola continua a pressione del piatto con Self Leveling System per rimuovere in modo deciso e profondo ogni tipo di sporco su qualsiasi tipo di pavimento. Robuste ruote in poliuretano antiolio. Box batteria 36V 300 Ah C5 che consente un tempo di lavoro continuo fino a 5 ore.



Optional:



- 0.108.0083
Carica batteria 36V 60A
230V/50-60Hz 160A

1.630,00 €



- 0.107.0088
Cassone batteria Pb-acido
36V 300Ah C5

5.036,00 €

- 0.107.0089
Cassone batteria Gel 36V
261Ah C5

8.925,00 €



- 4.508.1251 Lama
anteriore in poliuretano
L.1027 TH. 3

44,50 €

- 4.508.1252 Lama
posteriore in poliuretano
L.1150 TH. 4

64,94 €



- 2x 5.511.2316
spazzola Tynex Ø 483 mm-19"

359,00 €

- 2x 5.511.2317
spazzola PP 0,3 Ø 483 mm-19"

134,00 €

- 2x 5.511.2318
spazzola PES Ø 483 mm - 19"

159,00 €



- 2x 5.511.2319
EWU Disco trascinateore
Ø 488 mm-19"

146,00 €



- 6.508.0155 - Ø 488 mm-
19" - beige (5 pz.)

149,00 €

- 6.508.0156 - Ø 488 mm-
19" - verde (5 pz.)

149,00 €

- 6.508.0157 - Ø 488 mm-
19" - nero (5 pz.)

149,00 €

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO

A24

LEVEL



2



STOP



Dotazione Standard:



A 24 7100

- 2 x 5.511.2248
Spazzola PP Ø 483 mm - 19"

95,15 €



A 24 7100

- 4.508.0217
Lama anteriore squeegee L.1270 mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Lama posteriore squeegee L.1345 mm 33 Th. 6 mm

20,89 €

53,69 €

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq)
- Più di 90/120 kg di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Contatore
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia

A24 7100	
codice	8.578.0009
alimentazione	36 V
equipaggiamento	-
larghezza lavoro	1020 mm
larghezza squeegee	1250 mm
resa oraria	7140 m ² /h
capacità serbatoio detergente	200 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	210/240 l
tipo di avanzamento	trazione anteriore
potenza motore spazzola/asp.	1500/600W
Prezzo	€ 22.530,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO



Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno.

Il resistente tergilavaggio a V fatto con profili di acciaio è ampiamente regolabile e consente di combinare l'attività delle lame in gomma con l'elevata potenza di aspirazione per ottenere una perfetta asciugatura su ogni tipo di pavimento.



Dal pannello di controllo l'operatore può regolare la velocità massima e la quantità di soluzione detergente. Il lavoro è semplificato e reso più veloce dal sollevamento automatico del tergilavaggio e del piatto spazzole.

Grazie alla distribuzione ottimale del peso e all'uso di robuste ruote in poliuretano antiolio la guida è perfetta in tutte le condizioni di lavoro. Lo svuotamento del serbatoio soluzione è veloce grazie ad un tappo facilmente accessibile.



Optional:



- 1 x 0.107.0009
Batteria tubulare a cassone
36V 360Ah C5
6.647,22 €
- 1 x 0.107.0012
Batteria GEL a cassone
36V 320Ah C5
10.812,00 €



- 0.108.0083
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60
1.630,00 €



- 4.508.1167 Lama anteriore
in poliuretano L.1270 TH. 4
68,41 €
- 4.508.0897 Lama
posteriore in poliuretano
L.1345 TH. 6
123,02 €



- 5.511.2239
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"
336,02 €
- 5.511.2240
Spazzola PP 0,03 Ø 483
mm-19"
114,59 €
- 5.511.2241
Spazzola PES Ø 483 mm - 19"
148,07 €



- 5.511.2242
Disco trascinatore EWU
Ø 483 mm-19"
134,54 €



Dischi abrasivi

- 6.508.0034 - Ø 483 mm -
19"- beige (5 pz.)
142,34 €
- 6.508.0041 - Ø 483 mm -
19"- verde (5 pz.)
142,34 €
- 6.508.0048 - Ø 483 mm -
19"- nero (5 pz.)
142,46 €

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO

A35



LEVEL



STOP



Dotazione Standard:



A 35 8500

- 3 x 5.511.2223
Spazzola PP
Ø 406 mm - 16"

80,73 €



A 35 8500

- 4.508.0219
Lama anteriore squeegee
L.1500 mm 40 Th. 4 mm

21,49 €

- 4.508.0218
Lama posteriore squeegee
L.1580 mm 33 Th. 6 mm

66,82 €

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 7000 mq)
- Più di 120/170 kg di pressione costante sulle spazzole
- 300 litri di capacità di carico del serbatoio soluzione, che determina autonomia e produttività eccezionali
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione innovativo con tre motoruote controllate da una scheda elettronica
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante, contaore, elettrovalvola
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia

A35 8500	
codice	8.572.0004
alimentazione	36 V
equipaggiamento	-
larghezza lavoro	1220 mm
larghezza squeegee	1450 mm
resa oraria	8540 m ² /h
capacità serbatoio detergente	280 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	315/340 l
tipo di avanzamento	trazione sulle 3 ruote
potenza motore spazzola/asp.	3 x 1000/600W
Prezzo	€ 37.850,00

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A BORDO



Disegnata per svolgere i lavori più gravosi garantendo il massimo comfort di utilizzo; il telaio è fatto con profili di acciaio con uno spessore da 5 a 12 mm., protetti con vernice ad alta resistenza e anticorrosione.

Il sistema antischiama riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno.



L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida. Il serbatoio soluzione detergente con una capacità eccezionale di 300 litri e la grande autonomia delle batterie assicurano una la massima produttività del lavoro.

La motoruota garantisce performance ottimali ed eccezionale affidabilità (oltre 30.000 ore). L'innovativo sistema a tre ruote motrici assicura una trazione perfetta in ogni situazione di lavoro. L'elevata potenza delle tre motoruote consente alla macchina di superare anche pendenze considerevoli.



Optional:



• 1 x 0.107.0010
Batteria tubolare a cassone
36V 525Ah C5
9.552,21 €

• 1 x 0.107.0013
Batteria a cassone GEL
36V 400Ah C5
13.363,41 €



• 0.108.0083
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60
1.448,42 €



• 4.508.1168 Lama anteriore
in poliuretano L.1500 TH. 4
142,89 €
• 4.508.1169 Lama
posteriore in poliuretano
L.1580 TH. 6
85,78 €



• 5.511.2224
Spazzola Tynex Ø 406 mm-16"
235,36 €

• 5.511.2224
Spazzola PP 0,03 Ø 406
mm-16"
235,36 €

• 5.511.2226
Spazzola PES Ø 406 mm - 16"
107,65 €



• 5.511.2227
Disco trascinatore EWU Ø 406
mm-16"
108,16 €

Dischi abrasivi



• 6.508.0031 - Ø 406 mm -
16"- beige (5 pz.)
131,39 €

• 6.508.0038 - Ø 406 mm -
16"- verde (5 pz.)
120,65 €

• 6.508.0045 - Ø 406 mm -
16"- nero (5 pz.)
108,50 €

Motospazzatrici



Codice	Modello	Pagina	Versione	Trazione	Spazzola centrale	Spazzola centrale con 1 spazzola laterale	Spazzola centrale con 2 spazzole laterali	Volume raccolta	Reso orario m ²	Dimensioni imballo	peso imballo (escluso batterie)	pezzi x pallet
					mm	mm	mm	lt	m ²	L x l x H cm	kg	n°
0.061.0010	SW 2600 BT	119	elettrico	Meccanica	510	680	-	45	2620	126x63x85	78	1
0.061.0011	SW 2600 SC	119	motore a benzina	Meccanica	510	680	-	45	2620	126x63x85	77	1
0.061.0012	SW3700 BT	120	elettrico	Meccanica	710	880	-	60	3700	126x83x85	89	1
0.061.0013	SW3700 SC	120	motore a benzina	Meccanica	710	880	-	60	3700	126x83x85	97	1
0.061.0015	SW R 6200 BT	121	elettrico	Idrostatica	700	920	1220	62	6200	143x91x114	260	1
0.061.0016	SW R 8300 SC	121	motore a benzina	Idraulica	700	920	1220	62	8280	143x91x114	300	1
0.061.0017	SW R 6200 BT LIFT	122	elettrico	Idrostatica	700	920	1220	62	6200	163x91x114	310	1
0.061.0018	SW R 8300 SC LIFT	122	motore a benzina	Idraulica	700	920	1220	62	8280	163x91x114	350	1
0.061.0037	SW R 9700 BT	123	elettrico	Idrostatica	800	1050	1300	150	9700	160x101x130	375	1
0.061.0034	SW R 9700 SC	123	motore diesel	Idraulica	800	1050	1300	150	9700	160x101x130	434	1
Su richiesta	SW R 9700 BT LIFT	124	elettrico	Idrostatica	800	1050	1300	150	9700	160x101x130	375	1
Su richiesta	SW R 9700 SC LIFT	124	motore diesel	Idraulica	800	1050	1300	150	9700	160x101x130	434	1

MOTOSPAZZATRICI CON OPERATORE A TERRA

SW 2600



Dotazione Standard:



• 0.961.0008 -
Spazzola PP
SW 2600 BT
90,37 €

• 0.961.0012 -
Spazzola misto acciaio
SW 2600 SC
166,89 €



• 0.961.0005
Spazzola laterale PP
59,50 €



• 0.961.0001
Filtro in carta 14 µm
140,67 €

Optional per SW 2600 BT:

- 0.107.0002 1 x Batteria tubulare Pb-acido - 12V 118Ah C5
538,67 €
- 0.107.0063 1 x Batteria GEL 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5
682,58 €
- 0.108.0081 Caricabatterie - 12/24V-13A
439,71 €

• Cinghie elastiche a lunga durata • Regolazione della pressione spazzola centrale • Leva di sollevamento spazzola laterale • Sistema di sollevamento del flap • Spengimento dell'aspirazione • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Ampio filtro a pannello con scuotifiltro elettrico (SW 2600 BT) • Scuotifiltro manuale (SW 2600 SC) • Leva di apertura/chiusura aspirazione • Ampio vano raccolta • Spazzola laterale ad azionamento meccanico • Telaio portante in acciaio • Manubrio in acciaio reclinabile • Motore Honda 4 Hp serbatoio carburante 1,4 lt benzina (SW 2600 SC) • Sistema antiurto • Pressione spazzole regolabile • Protezione della spazzola OPTIONAL codice 0.961.0028

• BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI (versione BT)

• **IMPORTANTE: settaggio del caricabatteria a cura del cliente**

	SW 2600 BT	SW 2600 SC
Codice	0.061.0010	0.061.0011
Largh. pulizia (spazz. centrale)	510 mm	510 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	680 mm	680 mm
Contenitore raccolta	45 l.	45 l.
Resa oraria	2620 m ² /h	2620 m ² /h
Tipo/potenza motore	12V/400W	Honda 4 HP/2,9 kW
Superficie filtrante	2 m ²	2 m ²
Scuotifiltro	elettrico	manuale
Dimensioni/peso macchina	126 x 63 x 85 cm/78 Kg	126 x 63 x 85 cm/77 Kg
Prezzo	€ 3.970,00	€ 4.490,00

MOTOSPAZZATRICI CON OPERATORE A TERRA

SW 3700



Dotazione Standard:



- 0.961.0009 SW 3700 BT
Spazzola PP
103,72 €

- 0.961.0013 SW 3700 SC
Spazzola misto acciaio
276,74 €



- 0.961.0005
Spazzola laterale PP
59,50 €



- 0.961.0002
Filtro in carta 14 µm
170,12 €

Optional per SW 3700 BT:

- 0.107.0002 1 x Batteria tubulare Pb-acido - 12V 118Ah C5
538,67 €
- 0.107.0063 1 x Batteria GEL 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5
682,58 €
- 0.108.0081 Caricabatterie - 12/24V-13A
439,71 €

• BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI (versione BT)

- **IMPORTANTE: settaggio del
caricabatteria a cura del cliente**

- Leva di sollevamento spazzola laterale • Regolazione della pressione spazzola centrale • Sistema di sollevamento del flap • Ampio vano raccolta • Spengimento dell'aspirazione • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Ampio filtro a pannello con scuotifiltro elettrico (SW 3700 BT) • Scuotifiltro manuale (SW 3700 SC) • Principali comandi a trasmissione meccanica • Leva di apertura/chiusura aspirazione • Telaio portante in acciaio • Spazzola laterale ad azionamento meccanico • Motore Honda 4 Hp serbatoio carburante 3,6 lt benzina (SW 3700 BT) • Manubrio in acciaio reclinabile • Protezione della spazzola laterale OPTIONAL codice 0.961.0028

	SW 3700 BT	SW 3700 SC
Codice	0.061.0012	0.061.0013
Largh. pulizia (spazz. centrale)	710 mm	710 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	880 mm	880 mm
Contenitore raccolta	60 l.	60 l.
Resa oraria	3700 m ² /h	3700 m ² /h
Tipo/potenza motore	12V/400W	Honda 4 HP/2,9 kW
Superficie filtrante	3,02 m ²	3,02 m ²
Scuotifiltro	elettrico	manuale
Dimensioni/peso macchina	126 x 83 x 85 cm/89 Kg	126 x 83 x 85 cm/97 Kg
Prezzo	€ 4.980,00	€ 5.250,00

MOTOSPAZZATRICI CON OPERATORE A BORDO

SW R 6200/8300



Dotazione Standard:



- 0.961.0640
Spazzola PP
SW R 6200 BT
315,55 €
- 0.961.0015
Spazzola misto acciaio
SW R 8300 SC
274,17 €



- 2 x 0.961.0007
Spazzola laterale PP
SW R 6200 BT
85,24 €
- 2 x 0.961.0023
Spazzola laterale
misto acciaio
SW R 8300 SC
90,60 €



- 6 x 0.961.0004
Filtro di carta 14 µm
55,93 €

Batterie (modelli ET):

- 4 x 0.107.0004 **425,09 €** Batteria tubulare Pb-acido-6V180Ah C5 cadauna
- 4 x 0.107.0072 **579,86 €** Batteria GEL 6 MFP 180-6V 180Ah C5 cadauna
- 4 x 0.107.0082 **730,96 €** Batteria - 6V 250Ah C5 cadauna

Caricabatterie (modelli ET):

- 0.108.0080 **767,72 €** Caricabatterie 24V-30A 115-240V 50-60 Hz Kit cablaggio caricabatteria 0.108.0080: 5.511.2143 **47,48 €**
- 5.511.1948 **147,90 €**

- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap
- Indicatore di livello di carica delle batterie
- Spengimento dell'aspirazione
- Sedile regolabile
- Comandi robusti e facili da usare
- Motore HONDA 5,5 HP serbatoio carburante 3,6 lt benzina (SW R 8300 SC)
- Cofani antiurto
- Grande superficie filtrante
- Robusta struttura in acciaio
- Ampio vano di raccolta
- **Spazzola sinistra inclusa**
- Sistema di illuminazione frontale (OPTIONAL)

Optional

- 0.961.0031 Ruote antir traccia **1.599,80 €**
- 0.961.0024 Filtro poliestere **100,14 €**
- 0.961.0025 Filtro Hepa **210,36 €**
- 0.961.0029 Contenitore di raccolta in acciaio **824,18 €**
- 0.961.0030 Protezione spazzola laterale DX **102,53 €**
- 0.961.0090 Protezione spazzola laterale SX **105,86 €**

• BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI (versione BT)

• IMPORTANTE: settaggio del carica-batteria a cura del cliente

	SW R 6200 BT	SW R 8300 SC
Codice	0.061.0015	0.061.0016
Largh. pulizia (spazz. centrale)	700 mm	700 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	920 mm	920 mm
Contenitore raccolta	62 l.	62 l.
Resa oraria	6200 m ² /h	7700 m ² /h
Tipo/potenza motore	24V/1150W	Honda 5,5 HP/4,1 kW
Superficie filtrante	6 m ²	6 m ²
Scuotifiltro	elettrico	elettrico
Dimensioni/peso macchina	143 x 91 x 114 cm/260 Kg	143 x 91 x 114 cm/300 Kg
Prezzo	€ 15.550,00	€ 16.480,00

MOTOSPAZZATRICI CON OPERATORE A BORDO

SW R 6200 Lift/8300 Lift



Dotazione Standard:

- 0.961.0640 Spazzola PP SW R 6200 BT **315,55 €**
- 0.961.0015 Spazzola misto acciaio SW R 8300 SC **274,17 €**

- 2 x 0.961.0007 Spazzola laterale PP SW R 6200 BT **85,24 €**
- 2 x 0.961.0023 Spazzola laterale misto acciaio SW R 8300 SC **90,60 €**

- 6 x 0.961.0004 Filtro di carta 14 µm **55,93 €**

Batterie (modelli ET):

- 4 x 0.107.0004 **425,09 €** Batteria tubulare Pb-acido-6V180Ah C5 cadauna
- 4 x 0.107.0072 **579,86 €** Batteria GEL 6 MFP 180-6V 180Ah C5 cadauna
- 4 x 0.107.0082 **730,96 €** Batteria - 6V 250Ah C5 cadauna

Caricabatterie (modelli ET):

- 0.108.0080 **767,72 €** Caricabatterie 24V-30A 115-240V 50-60 Hz + 5.511.2143 **47,48 €**

- Ampio contenitore di raccolta • Comandi facili ed intuitivi • Contenitore di raccolta sollevabile fino a 110 cm, con possibilità di scarico in un sacco in plastica
- Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap • Sistema di illuminazione frontale (optional)
- Indicatore di livello di carica delle batterie • Spengimento dell'aspirazione • Sedile regolabile • Ampio pannello comandi • Motore HONDA 5,5 HP benzina
- Sistema di sollevamento del contenitore di raccolta (h max 1,1 m) • Struttura resistente agli urti • Grande superficie filtrante • Robusta struttura in acciaio • **Spazzola sinistra inclusa**

	SW R 6200 BT Lift	SW R 8300 SC Lift
Codice	0.061.0017	0.061.0018
Largh. pulizia (spazz. centrale)	700 mm	700 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	920 mm	920 mm
Contenitore raccolta	62 l.	62 l.
Resa oraria	6200 m ² /h	7700 m ² /h
Tipo/potenza motore	24V/1150W	Honda 5,5 HP/4,1 kW
Superficie filtrante	6 m ²	6 m ²
Scuotifiltro	elettrico	elettrico
Dimensioni/peso macchina	163 x 91 x 114 cm/310 Kg	163 x 91 x 114 cm/350 Kg
Prezzo	€ 19.490,00	€ 20.360,00

Optional

- 0.961.0031 Ruote antitraccia **1.599,80 €**
- 0.961.0024 Filtro poliestere **100,14 €**
- 0.961.0025 Filtro Hepa **210,36 €**
- 0.961.0029 Contenitore di raccolta in acciaio **824,18 €**
- 0.961.0030 Protezione spazzola laterale DX **102,53 €**
- 0.961.0090 Protezione spazzola laterale SX **105,86 €**

• BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI (versione BT)

- **IMPORTANTE: settaggio del carica-batteria a cura del cliente**

MOTOSPAZZATRICI CON OPERATORE A BORDO

SW R 9700



Dotazione Standard:



- 0.961.0176 Spazzola PP SW R 9700 BT **408,10 €**
- 0.961.0178 Spazzola misto acciaio SW R 9700 SC **572,98 €**



- 2 x 0.961.0177 Spazzola laterale PP SW R 9700 BT **88,27 €**
- 2 x 0.961.0179 Spazzola laterale misto acciaio SW R 9700 SC **96,63 €**



- 8 x 0.961.0003 Filtro di carta 20 µm **74,76 €**

Batterie (modelli ET):

- 4 x 0.107.0080 **771,14 €** Batteria tubulare Pb-acido - 6V 320 Ah C5 ciascuna
- + 1 x 5.511.1943 **99,55 €**
- + 1 x 5.511.2143 **47,48 €**

Caricabatterie (modelli ET):

- 0.108.0082 - 24V-60A 230V 50-60 Hz **1.433,25 €** + 1x 5.511.2190 **104,33 €**

Optional

- 0.961.0020 Filtro poliestere **159,85 €**
- 0.961.0180 Filtro Hepa **196,83 €**

• BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI (versione BT)

- **IMPORTANTE: settaggio del carica-batteria a cura del cliente**

- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap
- Indicatore di livello di carica delle batterie
- Spengimento dell'aspirazione
- Sedile regolabile
- Comandi robusti e facili da usare
- Motore Diesel Yanmar 4,92 kW serbatoio carburante 3,6 lt (SW R 9700 SC)
- Cofani antiurto
- Grande superficie filtrante
- Robusta struttura in acciaio
- Ampio vano di raccolta
- Spazzola sinistra inclusa
- Sistema di illuminazione frontale

	SW R 9700 BT	SW R 9700 SC
Codice	0.061.0037	0.061.0034
Largh. pulizia (spazz. centrale)	800 mm	800 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	1050 mm	1050 mm
Contenitore raccolta	115 l.	115 l.
Resa oraria	9700 m ² /h	9700 m ² /h
Tipo/potenza motore	24V/1,91 kW	Diesel Yanmar/4,92 kW-6,7 Hp
Superficie filtrante	6,4 m ²	6,4 m ²
Scuotifiltro	elettrico	elettrico
Dimensioni/peso macchina	160 x 101 x 130 cm /375 Kg	160 x 101 x 130 cm /434 Kg
Prezzo	€ 25.980,00	€ 29.550,00

MOTOSPAZZATRICI CON OPERATORE A BORDO

SW R 9700 Lift



Dotazione Standard:



• 0.961.0176
Spazzola PP
SW R 9700 BT
408,10 €

• 0.961.0178
Spazzola misto acciaio
SW R 9700 SC
572,98 €



• 2 x 0.961.0177
Spazzola laterale PP
SW R 9700 BT
88,27 €

• 2 x 0.961.0179
Spazzola laterale
misto acciaio
SW R 9700 SC
96,63 €



• 8 x 0.961.0003
Filtro di carta 20 µm
74,76 €

Batterie (modelli ET):

• 4 x 0.107.0080 **771,14 €** Batteria tubolare Pb-acido - 6V 320 Ah C5 cadauna
+ 1 x 5.511.1943 **99,55 €**
+ 1 x 5.511.2143 **47,48 €**

Caricabatterie (modelli ET):

• 0.108.0082 - 24V-60A 230V 50-60 Hz
1.433,25 € + 1 x 5.511.2190 **104,33 €**

Optional

• 0.961.0020 Filtro poliestere **159,85 €**
• 0.961.0180 Filtro Hepa **196,83 €**

• **BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI (versione BT)**

• **IMPORTANTE: settaggio del carica-batteria a cura del cliente**

- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap
- Indicatore di livello di carica delle batterie
- Spengimento dell'aspirazione
- Sedile regolabile
- Comandi robusti e facili da usare
- Motore Diesel Yanmar 4,92 kW serbatoio carburante 3,6 lt (SW R 9700 SC)
- Cofani antiurto
- Grande superficie filtrante
- Robusta struttura in acciaio
- Ampio vano di raccolta
- Spazzola sinistra inclusa
- Sistema di illuminazione frontale

	SW R 9700 BT Lift	SW R 9700 SC Lift
Codice	Su richiesta	Su richiesta
Largh. pulizia (spazz. centrale)	800 mm	800 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	1050 mm	1050 mm
Contenitore raccolta	115 l.	115 l.
Resa oraria	9700 m ² /h	9700 m ² /h
Tipo/potenza motore	24V/1,91 kW	Diesel Yanmar / 4,92 kW - 6,7 Hp
Superficie filtrante	6,4 m ²	6,4 m ²
Scuotifiltro	elettrico	elettrico
Dimensioni/peso macchina	160 x 101 x 130 cm /375 Kg	160 x 101 x 130 cm /434 Kg
Prezzo	€ 31.660,00	€ 33.950,00

Accessori spazzatrici

		Prezzo	SW 2600 BT	SW 2600 SC	SW 3700 BT	SW 3700SC	SW R 6200 BT	SW R 8300 SC	SW R 6200 BT LIFT	SW R 8300 SC LIFT	SW R 9700 BT	SW R 9700 SC	SW R 9700 BT LIFT	SW R 9700 SC LIFT
	0.961.0001	Filtro a pannello in carta 14 micron	140,67 €	S	S									
	0.961.0002	Filtro a pannello in carta 14 micron	170,12 €			S	S							
	0.961.0016	Filtro a pannello in poliestere 5 micron	186,08 €	O	O									
	0.961.0018	Filtro a pannello Hepa	401,25 €	O	O									
	0.961.0017	Filtro a pannello in poliestere 5 micron	233,79 €			O	O							
	0.961.0019	Filtro a pannello Hepa	523,11 €			O	O							
	0.961.0003	Filtro a cartuccia in carta 14 micron	74,76 €								S	S	S	S
	0.961.0004	Filtro a cartuccia in carta 14 micron	55,93 €				S	S	S	S				
	0.961.0020	Filtro a cartuccia in poliestere 20 micron	159,85 €								O	O	O	O
	0.961.0024	Filtro a cartuccia in poliestere 20 micron	100,14 €				O	O	O	O				
	0.961.0025	Filtro a cartuccia Hepa	210,36 €				O	O	O	O				
	0.961.0180	Filtro a cartuccia Hepa	210,36 €								O	O	O	O
	0.961.0005	Spazzola laterale PP	59,50 €	S	S	S	S							
	0.961.0007	Spazzola laterale PP	85,24 €				S	O	S	O				
	0.961.0177	Spazzola laterale PP	88,27 €								S	O	S	O
	0.961.0181	Spazzola laterale misto acciaio	63,24 €	O	O	O	O							
	0.961.0023	Spazzola laterale misto acciaio	90,60 €				O	S	O	S				
	0.961.0179	Spazzola laterale misto acciaio	96,63 €								O	S	O	S
	0.961.0009	Spazzola centrale in PP con fusto in Moplen, setole 0,5 mm	103,72 €			S	O							
	0.961.0640	Spazzola centrale in PP con fusto in Moplen, setole 0,5 mm	315,55 €				S	O	S	O				
	0.961.0176	Spazzola centrale in PP con fusto in Moplen, setole 0,5 mm	408,10 €								S	O	S	O
	0.961.0008	Spazzola centrale in PP con fusto in Moplen, setole 0,5 mm	90,37 €	S	O									
	0.961.0012	Spazzola centrale misto acciaio con fusto in Moplen	166,89 €	O	S									
	0.961.0013	Spazzola centrale misto acciaio con fusto in Moplen	276,74 €			O	S							
	0.961.0015	Spazzola centrale misto acciaio con fusto in Moplen	274,17 €				O	S	O	S				
	0.961.0178	Spazzola centrale misto acciaio con fusto in Moplen	572,98 €								O	S	O	S
	0.107.0002	Batteria tubulare Pb-acido - 12V 118Ah C5	571,00 €	O1	O1									
	0.107.0063	Batteria GEL 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5	723,54 €	O1	O1									
	0.107.0004	Batteria tubulare Pb-acido - 6V 180Ah C5	450,60 €				O4	O4						
	0.107.0072	Batteria GEL 6 MFP 180 - 6V 240Ah C5	614,66 €				O4	O4						
	0.107.0034	Batteria - 6V 240Ah C5	749,80 €				O4	O4						
	0.107.0080	Batteria tubulare Pb-acido - 6V 320 Ah C5	817,41 €								O4	O4		
	0.108.0082	Caricabatterie 24V-60A 230V 50-60 Hz (per 2 batterie da 12V)	1.519,25 €								OA	OA		
	0.108.0080	Caricabatterie LWS 2 - 12/24V-25A (per batterie 0.107.0004 - 0.107.0072 - 0.107.0080)	813,79 €				OB	OB						
	0.108.0081	Caricabatterie 12V-13A 100-240V 50-60 Hz (per 1 batterie da 12V o 2 da 6V)	501,36 €	O	O									

S = dotazione di serie O = optional (1)-(2)= n° batterie

OA = In combinazione con 5.511.2190 **104,33 €**

OB = In combinazione con 5.511.1948 **147,90 €** - 5.511.2143 **47,48 €**

IMPORTANTE: settaggio del caricabatteria a cura del cliente