UOMO A TERRA

LAVOR

SWL 700











CARATTERISTICHE

• Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni • Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico (modello ET) • Scuotifiltro manuale (modello ST) • Leva di sollevamento spazzola laterale • Interruttore di spegnimento dell'aspirazione • Sistema di sollevamento del flap • Filtro a pannello in posizione orizzontale • Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale • Raccolta indiretta posteriore • Sgancio rapido della spazzola principale • Cinghie elastiche a lunga durata • Manico reclinabile • Leva di selezione di aspirazione. • Leva della trazione. • Dispositivo antistatico. • Ampio contenitore di raccolta • Telaio autoportante in acciaio • Spazzola laterale ad azionamento meccanico • Batteria e caricabatterie non inclusi

DATI TECNICI

	CMI 700 FT	CUII TAA CT
	SWL 700 ET	SWL 700 ST
codice	39002-00069	39002-00070
larghezza della spazzola centrale	510mm	510mm
largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	680mm	680mm
contenitore raccolta/svuotam.	45 l t	45 l t
resa oraria	2620 m ² /h	2620 m²/h
tipo di avanzamento	Meccanico	Meccanico
velocità di avanzamento	4 km/h	4 km/h
tipo motore / potenza	12V / 400W	Honda 5,5 HP / 3,4 kW
superficie filtrante	2 m ²	2 m^2
pressione spazzole	regolabile	regolabile
scuotifiltro	elettrico	Manuale
dimensioni (cm)/peso	126x63x85 / 78kg	126x63x85 / 86kg

UOMO A TERRA

PLUS



Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico (modello ET), scuotifiltro manuale (modello ST)



Comando sollevamento spazzola laterale. Regolazione della pressione della spazzola principale e rilascio rapido della spazzola principale



Robusto telaio in acciaio con ruota anteriore a 360° e cinghie elastiche a lunga durata



Pannello di controllo con comando sollevamento spazzola laterale, interruttore disinserimento aspirazione, sistema di sollevamento flap, livello batteria (modello ET), tasto on/off (modello

DOTAZIONE STANDARD



 00080-04127
 PP SWL 700 ET
 00080-04130
 PP-Misto acciaio SWL 700 ST



• 00080-04124 PP



• 00070-00427 Filtro in carta 14 µm

OPTIONAL

• 00039-01771 Protezione spazzola laterale	• 00070-00431 PE Filtro in poliestere 5µm	• 00070-00433 Filtro HEPA	• 10001-07818 Kit carrello per contenitore di recupero	modello ET: • 00055-00149 Batteria tubulare Pbacido - 12V 118Ah C5
modello ET: • 00055-00130 Batteria GEL 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5	modello ET: • 00056-00068 Carica betteria 12V-13A 100-240V 50-60 Hz			