

GV Katla









CARATTERISTICHE

• Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C • Pistola vapore con comandi a bassa tensione • Carrozzeria inox AISI 304 • Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10 • Spia segnalazione mancanza acqua • Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore • Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min • Regolazione vapore. • Valvola di scarico • Manometro • Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio • Ruote idonee per utilizzo in ambienti alimentari • Cestello porta oggetti.

DATI TECNICI

	GV Katla
codice	45006-00001
pressione/temperatura max	9 bar/175° C
potenza assorbita (caldaia)	3300 W/220-240V ~ 50/60Hz (Ph 1)
produzione di vapore	4,62 kg/h
boiler tipo/volume	Inox AISI 304/4,6 I
capacità serb. acqua/detergente	51/51
dimensioni (cm)/peso	43x62x91/27 kg

PLUS



Pannello comandi semplice ed intuitivo, aggancio rapido pistola vapore, selettore acqua/detergente, regolatore portata vapore, spia luminosa di indicazione di vapore pronto, spia luminosa di mancanza acqua con segnalatore acustico, manometro vapore. Pistola vapore con tasto attivazione funzione vapore/detergente integrato e attacco rapido degli accessori.



Autonomia illimitata grazie all'alimentazione in continuo della caldaia, che consente il rabbocco dell'acqua nel serbatoio senza dover spegnere la macchina e interrompere il lavoro, con notevole risparmio di tempo in fase operativa. Caldaia a 9 bar con temperatura di 175°C con vapore saturo. Dotato di 3 pompe: caldaia, detergente e acqua.



Valvola di scarico per lo svuotamento completo della caldaia; elimina i residui d'acqua e la formazione di calcare, allungando così la vita della caldaia. Doppio serbatoio acqua e detergente da 5 litri. Viene fornita una ricca e completa gamma di accessori.



Consigliato per il settore alberghiero, comunità e assistenza sanitaria come pulizia di edifici, spa e sport, istruzione e comunità, sanità o industria, trasporti, autolavaggi, concessionari di automobili.

DOTAZIONE STANDARD

• 10002-06391 Tubo 3 m	• 2 × 00080-01873	• 00080-04317	• 00080-04318	• 00080-02040
• 00080-02049	• 00080-02039	• 10001-09769	• 00080-04382	• 00080-04322
• 00080-02911	• 00080-04692			

OPTIONAL

• 10002-06389 Pistola vapore con tubo (10 m)	• 00080-02065 Lancia vapore			
--	-----------------------------	--	--	--