Taurus IR













• 3 motori bistadio silenziati • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Sistema svuotamento a bascula • Fusto asportabile dalla base • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Porta cavo elettrico • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

Modello	Taurus IR
Codice	40004-00001
Codice a barre	8013298060795
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenziato, bistadio
Depressione aspirazione	22 kPα/2240 mmH²O
Portata aria	162 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	75 x 60 h 103 cm / 34,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz

ACCESSORI IN DOTAZIONE

00080-03979 Tubo 2,5 m



10001-09446



00080-01931



00080-01932





00080-01956



00080-01957



00080-01958



00070-00679



Filtri opzionali:

- Kit 10 filtri raccoglitori in carta cod 10001-08169
- Filtro panno per polvere fine cod 00070-00680
 - Prefiltro Nylon cod 10001-08208
 - Filtro lavabile cod 10001-08168
 - Filtro HEPA cod 10001-08178

Maggiori Nformazioni

