

# PROFESSIONAL LINE

## Lavasciuga pavimenti

**AO 30E** 



#### AO 30E 8.501.0525 codice 230 V~50 Hz alimentazione Equipaggiamento larghezza lavoro 290 mm 320 mm larghezza squeegee 1015 m<sup>2</sup>/h resa oraria capacità serbatoio detergente 2,8 l. 5,6 l. capacità serbatoio recupero stop/totale tipo di avanzamento meccanico 200/800 W potenza motore spazzola/aspirazione

### **AO 30E**

#### **Caratteristiche tecniche:**

• Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali • Tre semplici comandi per azionamento spazzola, lavaggio e asciugatura • Doppio squeegee per asciugatura in avanti e retromarcia • Silenziosa, livello pressione acustica 68 dB(A) • Altezza minima di lavoro 200 mm • Struttura robusta costituita da materiali resistenti • Adeguato carico sulla spazzola per un'ottimale efficacia pulente • Serbatoio soluzione/recupero estraibili • Pratico avvolgicavo • Ruote antri traccia.




Guarda il video prodotto su: www.youtube.com/fasavideo

# PROFESSIONAL LINE




### Lavasciuga pavimenti



- 1) Motore spazzola
- 2) Motore aspirazione
- 3) Soluzione acqua/detergente
- 4) Aspirazione acqua sporca

Spazzola PP adatta alla maggior parte dei pavimenti (disponibile come optional anche la spazzola per moquette e tappeti cod. 6.505.0009). Cofani in ABS antiurto. Ruote antitraccia.





Minima altezza di lavoro 200 mm.: consente la pulizia sotto a mobili, sedie, tavoli, letti ecc. Il manico reclinabile facilita e rende agevole l'utilizzo giornaliero della macchina. L'ampia capacità dei serbatoi evita soste frequenti per il riempimento dell'unità.

Sistema di aggancio e sgancio rapido della spazzola cilindrica senza necessità di utilizzo di attrezzi. La pulizia e la manutenzione ordinaria sono semplici e veloci per qualsiasi operatore.



#### **Accessori optional:**

