

## Windy 378 PF














## ACCESSORI IN DOTAZIONE



6.205.0126	
3.754.0048	
3.754.0049	
3.754.0083	400 mm
3.754.0084	-
3.754.0085	
5.509.2176	

## Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
  - 5.212.0093 Prefiltro Nylon

- 3 motori ad alta efficienza Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro Fusto in polipropilene antiurto Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante Filtro panno Cavo di alimentazione 7,5 m Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40. Tubo scarico liquidi

Modello	Windy 378 PF
Codice	8.256.0002
Codice a barre	8013298066810
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza.
Depressione aspirazione	22 kPα/2200 mmH <sub>2</sub> O
Portata aria	195 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
Dimensioni imballo/peso	65 x 55 h 104 cm / 25,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 222 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo