

## Zeus IF











• Motore bistadio silenziato • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 10 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40

## ACCESSORI IN DOTAZIONE



	6.205.0126
	3.754.0048
	3.754.0049
300 mm	3.754.0185
	3.754.0169
	3.754.0170
	6.205.0011
	6.205.0008

## Filtri opzionali:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
  - 5.212.0094 Prefiltro Nylon
  - 5.212.0160 Filtro lavabile
  - 5.212.0161 Filtro Cartridge
  - 5.212.0162 Filtro HEPA

Modello	Zeus IF
Codice	8.215.0501
Codice a barre	8013298060764
Alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
N° motori - potenza (max)	1 - 1200 (1400) W
Depressione aspirazione	21,6 kPa / 2200 mm H <sub>2</sub> O
Portata aria	53 l/s
Volume totale/polvere/liquidi	50   / 21   / 35
Dimensioni imballo/peso	64 x 54 h 92 cm / 21,5 Kg
Pallet	120 x 80 h 197 cm - 2 pz x strato 4 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo