Rio 1108













Motore a induzione più silenzioso, maggiore durata



ACCESSORI IN DOTAZIONE

Lancia regolabile cod. 6.002.0260



Tubo R1 ad alta pressione 8 m 4.618.0049

Raccordo cod. 3.100.0062



ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 62



Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata • Motore ausiliario per ventilazione caldaia. • Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. • Caldaia verticale a gasolio con serpentina in acciaio ad alto rendimento
• Valvola di sicurezza. • Regolazione automatica della temperatura. • Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori • Automatic stop system • Aspirazione detergente diretta dal serbatoio • Tubo ad alta pressione rinforzato • Pistola professionale • Lancia in metallo.

Modello	Rio 1108
Codice	8.052.0801
Codice a barre	8013298020874
Pressione d'esercizio/max	110/145 bar
Portata - temperatura	450 l/h max - 90° C max
Potenza assorbita/tensione	2300 W / 230 V~ 50 Hz - INDUZIONE
RPM	2800
Dimensioni imballo/peso	63 x 43 h 73 cm / 34 Kg
Pallet	120 x 80 h 158 cm - 4 pz x strato 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo